

カーテン等仕様書

- カーテン等は下表の品を基準とし、同一のものあるいは同等以上とする。

| 品名 | 規格 | 数量 |
|--------|----------------------|----------|
| 遮光カーテン | 東リ エコノクト 1.5倍ヒダ | 別紙内訳のとおり |
| 普通カーテン | 東リ エコシャモン 1.5倍ヒダ | 別紙内訳のとおり |
| ブラインド | タチカワ モノコム35 | 別紙内訳のとおり |
| レール | TOSOニューデラック アルミナチュラル | 別紙内訳のとおり |

- 入札金額には、縫製、搬入、養生、取付等一切の費用を含めること。
- 別紙規格は図面寸法であるため、適宜実寸法を確認すること。
- 全商品消防法及び公共施設等の基準に適合した商品であること。（防災ラベルにて表示）
- 遮光カーテンは遮光1級とする。
- タッセルは紛失防止のため、房かけに挟み込んで固定すること。
- 遮光カーテンの色は、生地現物による色見本を提示の上、後日調整すること。
- 納品時には、作業員の安全及び設置箇所の養生等細心の注意を払い作業を行うこと。
- カーテン及びレール等の取付方法については現場の形状に合わせて適宜調整すること。
- 保証期間は納入後1年以上とする。

内訳

| 室名 | | 建具番号 | 品名 | 建具寸法 | | 数量 | | |
|----|----------|---------|-----------|------|------|----|--|--|
| | | | | W | H | | | |
| 1F | 事務室 | 1-1/WW | 普通カーテン | 3650 | 1760 | 1 | | |
| | | 1-2/WW | 普通カーテン | 1800 | 1960 | 1 | | |
| | | 1-13/AW | 遮光カーテン | 5540 | 1660 | 1 | | |
| | | 1-14/AW | 遮光カーテン | 1770 | 1660 | 1 | | |
| | | 1-9/AW | 遮光カーテン | 7280 | 1660 | 1 | | |
| | 公仕室 | 1-16/AW | 遮光カーテン | 3150 | 1660 | 1 | | |
| | 校長室 | 1-17/AW | 35ミッブラインド | 1825 | 1660 | 1 | | |
| | | 1-18/AW | 35ミッブラインド | 1580 | 1660 | 2 | | |
| | 保健室 | 1-8/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 3160 | 1700 | 1 | | |
| | | 1-19/AW | 35ミッブラインド | 1785 | 1000 | 1 | | |
| | | 1-6/AE | 普通カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 5480 | 1660 | 1 | | |
| | カウンセリング室 | 1-7/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 1580 | 1700 | 1 | | |
| | 教育相談室 | 1-1/PT | 普通カーテン | 1880 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | 1-7/AE | 遮光カーテン | 3030 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 会議室 | 1-1/AE | 遮光カーテン | 5430 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 被服教室 | 1-3/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | 1-4/PT | 普通カーテン | 1200 | 1700 | 1 | | |
| | | 1-2/AE | 遮光カーテン | 5440 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 調理実習室 | 1-3/AW | 普通カーテン | 7260 | 1460 | 1 | | |
| | | 1-4/AW | 普通カーテン | 7630 | 1460 | 1 | | |
| | 家庭科準備室 | 1-5/AW | 普通カーテン | 3470 | 1660 | 1 | | |
| | 図書館 | 1-4/AE | 遮光カーテン | 5850 | 1660 | 1 | | |
| | | | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | 1-9/AW | 遮光カーテン | 7280 | 1660 | 2 | | |
| | | 1-10/AW | 遮光カーテン | 1400 | 1460 | 1 | | |
| | | 1-11/AW | 遮光カーテン | 7650 | 1660 | 1 | | |
| | | 1-12/AW | 遮光カーテン | 7250 | 1660 | 1 | | |
| | | 1-20/AW | 遮光カーテン | 7350 | 1660 | 1 | | |
| 2F | 印刷室 | 2-9/AW | 35ミッブラインド | 1770 | 1660 | 1 | | |
| | | 2-10/AW | 35ミッブラインド | 1800 | 1660 | 1 | | |
| | 職員室 | 2-11/AW | 遮光カーテン | 4820 | 1660 | 1 | | |
| | | 2-12/AW | 遮光カーテン | 5250 | 1660 | 1 | | |
| | | 2-13/AE | 遮光カーテン | 3480 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | 2-7/AE | 遮光カーテン | 5480 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 生徒指導室 | 2-1/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | 2-2/AW | 普通カーテン | 3670 | 1460 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|--------|------|------|---|--|--|
| 2F | 高校CR3 | 2-1/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3650 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR2 | 2-2/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3950 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR1 | 2-3/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3580 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR6 | 2-9/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3680 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR5 | 2-11/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3960 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR4 | 2-8/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3530 | 1660 | 1 | | |
| | 中学CR3 | 2-10/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3630 | 1660 | 1 | | |
| | 中学CR2 | 2-11/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3960 | 1660 | 1 | | |
| | 中学CR1 | 2-12/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3590 | 1660 | 1 | | |
| | 中学CR6 | 2-9/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3680 | 1660 | 1 | | |
| | 中学CR5 | 2-3/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3670 | 1700 | 1 | | |
| | | 2-11/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3960 | 1660 | 1 | | |
| | 中学CR4 | 2-2/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3270 | 1700 | 1 | | |
| | | 2-12/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3590 | 1660 | 1 | | |
| | 教材庫 | 2-4/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 5430 | 1660 | 1 | | |
| | | 2-19/AW | 遮光カーテン | 3270 | 1660 | 1 | | |
| 3F | 相談室 | 3-21/PT | 普通カーテン | 1880 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-13/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 1870 | 1660 | 1 | | |
| | 進路職員室 | 3-14/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | 3-15/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 1670 | 1660 | 1 | | |
| | 進路資料室 | 3-21/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 1700 | 1660 | 1 | | |
| | | 3-16/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3700 | 1660 | 1 | | |
| | 中高生徒会室 | 3-12/AW | 普通カーテン | 2670 | 1460 | 1 | | |
| | 倉庫 | 3-2/AW | 遮光カーテン | 1800 | 1460 | 1 | | |
| | 高校CR3 | 3-2/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3270 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-1/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3650 | 1660 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--------|------|------|---|--|--|
| 3F | 高校CR2 | 3-3/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3620 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-2/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3950 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR1 | 3-4/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3240 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-3/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3580 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR6 | 3-4/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3240 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-18/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3680 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR5 | 3-11/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3670 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-22/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3960 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR4 | 3-6/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3240 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-17/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3530 | 1660 | 1 | | |
| | 中学多目的教室 | 3-5/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 2660 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-23/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 5270 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-7/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | | | 1555 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-19/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3630 | 1660 | 1 | | |
| | | 3-4/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 1745 | 1660 | 1 | | |
| | 中学多目的室A | 3-5/AE | 遮光カーテン | 1745 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 中学多目的室B | 3-6/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 1670 | 1660 | 1 | | |
| | 中学多目的室C | 3-7/AE | 遮光カーテン | 1350 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 高校多目的室F | 3-8/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 1120 | 1660 | 1 | | |
| | 高校多目的室E | 3-9/AE | 遮光カーテン | 1870 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 高校多目的室D | 3-20/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 1270 | 1660 | 1 | | |
| | 高校多目的室C | 3-9/AE | 遮光カーテン | 1870 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 高校多目的室B | 3-11/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 2960 | 1660 | 1 | | |
| | 高校多目的室A | 3-12/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 1940 | 1660 | 1 | | |
| | 小会議室 | 3-12/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | 3-10/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | | | 1470 | 1660 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--------|------|------|---|--|--|
| 4F | 視聴覚室 | 4-5/PT | 遮光カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | 4-4/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | 4-5/AE | 遮光カーテン | 3500 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | | 4-6/AE | 遮光カーテン | 5500 | 1660 | 1 | | |
| | | | | 1800 | 2660 | 1 | | |
| | 放送室 | 4-5/PT | 遮光カーテン | 2000 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-8/AW | 遮光カーテン | 2670 | 1460 | 1 | | |
| | 倉庫 | 4-2/AW | 遮光カーテン | 1800 | 1460 | 1 | | |
| | 高校CR3 | 4-2/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3270 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-1/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3650 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR2 | 4-3/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3620 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-2/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3950 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR1 | 4-4/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3240 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-3/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3580 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR6 | 4-4/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3240 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-8/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3680 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR5 | 4-7/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3670 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-9/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3960 | 1660 | 1 | | |
| | 高校CR4 | 4-6/PT | 普通カーテン | 2000 | 1700 | 2 | | |
| | | | | 3240 | 1700 | 1 | | |
| | | 4-7/AE | 遮光カーテン | 1800 | 2660 | 2 | | |
| | | | | 3530 | 1660 | 1 | | |