





1階建具キープラン S=1/200 (1/400)

階数 建具番号

WD 木製ドア・引戸
WW 木製マド
WF 木製家具
STS ステンレスシンク
既成 既製品家具
TB トイレブース


建具種別

AE



1階建具キープラン S=1/100 (1/200)
調理場

- 1工区 ○
- 2工区 ○
- 3工区 ○
- 4工区 ○




2階建具キープラン S=1/200 (1/400)

階数 2 建具番号


WD 木製ドア・引戸
WW 木製マド
WF 木製家具
STS ステンレスシンク
既成 既製品家具
TB トイレブース

建具種別



3階建具キープラン S=1/200 (1/400)

- 1工区 ○
- 2工区 ○
- 3工区 ○
- 4工区 ○



4階建具キープラン S=1/200 (1/400)

階数

建具番号

建具種別

WD

WW

WF

STS

既成

TB

木製ドア・引戸


木製マド

木製家具

ステンレスシンク









既製品家具

トイレブース



R階建具キープラン S=1/200 (1/400)


1工区	○
2工区	○
3工区	○
4工区	○

符号・室名・箇所		(1-1) A E		会 議 室		1ヶ所		(1-2) A E		被 服 教 室		1ヶ所		(1-3) A E		屋 内 廊 下 （EVホール）		1ヶ所														
形 状	1階	1ヶ所													1工区	-ヶ所	1階	1ヶ所													1工区	-ヶ所
	2階	-ヶ所													2階	-ヶ所													2階	-ヶ所		
	3階	-ヶ所													3階	-ヶ所													3階	-ヶ所		
	4階	-ヶ所													4階	-ヶ所													4階	-ヶ所		
	名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓												70mm	アルミ引違い戸+外倒し排煙窓+引違い窓		70mm	アルミ引違い戸+片袖FIX+FIX欄間		70mm											
材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)													アルマイト処理(シルバー)			アルマイト処理(シルバー)														
ガラス		厚5.0 フロート板ガラス													厚5.0 フロート板ガラス			厚5.0 フロート板ガラス														
金 物		クレセント、その他付属金物一式													クレセント、排煙オペレーター（隠ぺい式）、その他付属金物一式			クレセント・ステンレス押棒 (L=600) ・その他付属金物一式														
備 考		アルミ水切り													アルミ水切り			アルミ水切り														
符号・室名・箇所		(1-4) A E		図 書 館		1ヶ所		(1-5) A E		昇 降 口		1ヶ所		(1-6) A E		保 健 室		1ヶ所														
形 状	1階	1ヶ所													1工区	-ヶ所	1階	1ヶ所													1工区	1ヶ所
	2階	-ヶ所													2階	-ヶ所													2階	-ヶ所		
	3階	-ヶ所													3階	-ヶ所													3階	-ヶ所		
	4階	-ヶ所													4階	-ヶ所													4階	-ヶ所		
	名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓												70mm	アルミ引き分け戸+両袖FIX+FIX欄間		100mm	アルミ引違い戸+片袖FIX+FIX欄間		70mm											
材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)													アルマイト処理(シルバー)			アルマイト処理(シルバー)														
ガラス		厚5.0 フロート板ガラス													厚5.0 フロート板ガラス			厚5.0 フロート板ガラス														
金 物		クレセント、その他付属金物一式													ステンレス引手、引違い戸錠（S L程度）、クレセント、戸当り 付属金物一式			ステンレス引手、引違い戸錠（S L程度）、クレセント、戸当り 付属金物一式														
備 考		アルミ水切り													バリアフリーサッシ			バリアフリーサッシ														
符号・室名・箇所		(1-7) A E		教 育 相 談 室		1ヶ所		(1-8) A E		ホ ー ル		1ヶ所		(1-9) A E		ホ ー ル		1ヶ所														
形 状	1階	1ヶ所													1工区	-ヶ所	1階	1ヶ所													1工区	1ヶ所
	2階	-ヶ所													2階	-ヶ所													2階	-ヶ所		
	3階	-ヶ所													3階	-ヶ所													3階	-ヶ所		
	4階	-ヶ所													4階	-ヶ所													4階	-ヶ所		
	名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓												70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm											
材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)													アルマイト処理(シルバー)			アルマイト処理(シルバー)														
ガラス		厚6.0 型板ガラス													厚6.0 型板ガラス			厚6.0 型板ガラス														
金 物		クレセント、その他付属金物一式													クレセント、その他付属金物一式			クレセント、その他付属金物一式														
備 考		アルミ水切り													アルミ水切り			アルミ水切り														
符号・室名・箇所		(1-10) A E		ホ ー ル		1ヶ所		(1-11) A E		ホ ー ル		1ヶ所		(1-12) A E		ホ ー ル		1ヶ所														
形 状	1階	1ヶ所													1工区	1ヶ所	1階	1ヶ所													1工区	1ヶ所
	2階	-ヶ所													2階	-ヶ所													2階	-ヶ所		
	3階	-ヶ所													3階	-ヶ所													3階	-ヶ所		
	4階	-ヶ所													4階	-ヶ所													4階	-ヶ所		
	名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓												70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm											
材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)													アルマイト処理(シルバー)			アルマイト処理(シルバー)														
ガラス		厚5.0 フロート板ガラス													厚5.0 フロート板ガラス			厚5.0 フロート板ガラス														
金 物		クレセント、その他付属金物一式													クレセント、その他付属金物一式			クレセント、その他付属金物一式														
備 考		アルミ水切り													アルミ水切り			アルミ水切り														

階数

建具番号

建具種別



STD ステンレスドア

SD スチールドア

AE アルミ引違い戸(片引)

AD アルミドア

AW アルミ窓

PT スチールパーテーション

WD 木製ドア・引戸

WW 木製マド

WF 木製収納棚

1工区 ○

2工区 ○

3工区 ○

4工区 ○

符号・室名・箇所		廊 下		1ヶ所		職員室		1ヶ所		職員室		1ヶ所				
		2-6 AE				2-13 AE				2-7 AE						
形 状	1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1,770 2,000 900 600 1,000 1,000 【クレセント取付位置】 ・図示の通り、全て共通 ・引き違い戸：2ヶ所 ・引違い窓：1ヶ所 ▽ F L	1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1,670 70 1,670 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 5,280 1,670 70 1,670 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 7,280 1,755 70 1,760 70 1,755 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所								
		名称・見込		防火アルミ引違い戸		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm		
		材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				
		ガ ラ ス		厚6.8 網入り磨き板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス				
		金 物		クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式				
備 考		アルミ水切り				アルミ水切り				アルミ水切り						
符号・室名・箇所		中学多目的教室		1ヶ所		中学多目的室A		1ヶ所		中学多目的室B		1ヶ所				
		3-4 AE				3-5 AE		3-6 AE		中学多目的室C		1ヶ所				
形 状		1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 3,545 1,800 70 1,675 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX	1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 3,545 1,675 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 3,470 1,800 70 1,600 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 3,150 1,280 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所							
			名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm	
			材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)			
			ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス			
	金 物		クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式					
備 考			アルミ水切り				アルミ水切り				アルミ水切り					
符号・室名・箇所			高校多目的室F		1ヶ所		高校多目的室C・E		2ヶ所		高校多目的室D		1ヶ所			
			3-8 AE				3-9 AE		3-20 AE							
形 状	1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 2,920 1,800 70 1,050 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX FL6		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 3,670 1,800 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 2ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 3,070 1,800 70 1,200 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所									
			名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+FIX窓		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm	
			材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)			
			ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス (FIX下段のみ厚6.0フロート板ガラス)				厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス			
		金 物		クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式				
備 考		アルミ水切り				アルミ水切り				アルミ水切り						
符号・室名・箇所		高校多目的室B		1ヶ所		高校多目的室A		1ヶ所								
		3-11 AE				3-12 AE										
形 状		1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 6,560 1,800 70 1,375 70 1,375 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX	1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所		1階 2階 3階 4階 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 5,540 1,800 70 1,800 70 1,800 2,660 1,660 1,000 1,500 2,000 FIX FIX		1工区 2工区 3工区 4工区 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所									
			名称・見込		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm		アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓		70mm					
			材質・仕上		アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)							
			ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス							
	金 物		クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式									
備 考			アルミ水切り				アルミ水切り									

階段

建具番号

建具種別

STD ステンレスドア
SD スチールドア
AE アルミ引違い戸(片引)
AD アルミドア
AW アルミ窓
PT スチールパーテーション
WD 木製ドア・引戸
WW 木製マド
WF 木製収納棚

1工区

2工区

3工区


4工区

○

○








○

- 【金属製建具特記事項】
1. 本表の寸法は、基準をしめすもので、施工に際しては、現場寸法を出して正確に納める事。
 2. 本表にある建具は、すべて施工図を出して、係員の承諾を得た後に製作施工する。
 3. 本工事に使用する金物類は、全て見本品又はカタログを提出の上、承諾を得る事。
 4. サッシ廻りシーリング材は、ポリウレタン系10×10とする。
 5. 施工者は、前もって製品検査を受け、合格した物のみ現場搬入を行う事。
 6. 特記なきガラスは厚5.0 フロート板ガラスとする。
 7. ガラスシーリング材はシリコン系とする。
 8. 本表の建具の姿図は原則として内観図とする。
 9. 連窓の方立は、t≧3.2スチール補強を行い、アンカー溶接にて連結を行う。
 10. アルミ枠のコンクリート及びモルタル面に接する部分は、絶縁塗装をする事。
 11. ステンレス製品は、すべてSUS-304を使用する。
 12. 本工事で疑義のある場合は、係員と打ち合わせの上、工事の進捗を計る事。
 13. 官庁施設の総合耐震計画基準（平成8年版）の耐震安全の分類はA類（aランク）以上とする。



- STD ステンレスドア
SD スチールドア
AE アルミ引違い戸(片引)
AD アルミドア
AW アルミ窓
PT スチールパーテーション
WD 木製ドア・引戸
WW 木製マド
WF 木製収納棚












1工区	○
2工区	○
3工区	○
4工区	

符号・室名・箇所		3-13 A E進路相談室		1ヶ所		3-14 A E4-4 A E進路職員室・視聴覚室		2ヶ所		3-15 A E進路職員室		1ヶ所	
形 状		1階 - ヶ所 2階 - ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 - ヶ所		1工区 - ヶ所 2工区 1 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所				1工区 - ヶ所 2工区 2 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所			1工区 - ヶ所 2工区 1 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所		
	名称・見込	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓			70mm	アルミ引違い戸			70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓			70mm
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)			
	ガ ラ ス	厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス			
	金 物	クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式			
備 考		アルミ水切り				アルミ水切り				アルミ水切り			
符号・室名・箇所		3-16 A E進路資料室		1ヶ所		3-21 A E進路資料室		1ヶ所					
形 状		1階 - ヶ所 2階 - ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 - ヶ所		1工区 - ヶ所 2工区 1 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所				1工区 - ヶ所 2工区 1 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所					
	名称・見込	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓			70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓			70mm				
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)							
	ガ ラ ス	厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス							
	金 物	クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式							
備 考		アルミ水切り				アルミ水切り							
符号・室名・箇所													
形 状													
	名称・見込												
	材質・仕上												
	ガ ラ ス												
	金 物												
備 考													
符号・室名・箇所		4-5 A E視聴覚室		1ヶ所		4-6 A E視聴覚室		1ヶ所					
形 状		1階 - ヶ所 2階 - ヶ所 3階 - ヶ所 4階 1 ヶ所		1工区 - ヶ所 2工区 1 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所				1工区 - ヶ所 2工区 1 ヶ所 3工区 - ヶ所 4工区 - ヶ所					
	名称・見込	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓			70mm	アルミ引違い戸+FIX欄間+引違い窓			70mm				
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)							
	ガ ラ ス	厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス							
	金 物	クレセント、その他付属金物一式				クレセント、その他付属金物一式							
備 考		アルミ水切り				アルミ水切り							
符号・室名・箇所													

符号・室名・箇所	調理実習教室										調理実習教室										調理実習教室										家庭科準備室																																	
	1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所	
	1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所	
	1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所	
	1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所	
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所		3工区		1ヶ所		4工区		-ヶ所		
1階		1ヶ所		2階		-ヶ所		3階		-ヶ所		4階		-ヶ所		1工区		-ヶ所		2工区		-ヶ所																																										

[illegible]

符号・室名・箇所		(2-1)AW(3-1)AW(4-1)AW	屋 内 廊 下		3ヶ所	(2-2)AW	生 徒 指 導 室		1ヶ所	(2-4)AW(3-4)AW(4-4)AW	階 段 ホール		3ヶ所	(2-5)AW(3-5)AW	A 階 段		2ヶ所						
形 状		1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 1 ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 - ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 3 ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 - ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 - ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 1 ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 1 ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 3 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 2 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所						
	名称・見込	アルミ引違い窓				70mm	アルミ引違い窓				70mm	アルミ引違い窓＋F I X 窓				70mm	アルミ F I X 窓		70mm				
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)						
	ガ ラ ス	厚5.0 フロート板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス					厚6.0フロート板ガラス						
	金 物	クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式					付属金物一式						
	備 考	アルミ水切り					アルミ水切り					アルミ水切り					アルミ水切り						
符号・室名・箇所		(2-6)AW(3-6)AW	男 子 トイレ・女 子 トイレ		6ヶ所	(2-7)AW(3-8)AW	屋 内 廊 下		2ヶ所	(2-8)AW(3-9)AW	屋 内 廊 下		2ヶ所	(2-9)AW	印 刷 室		1ヶ所						
形 状		1階 - ヶ所 2階 3 ヶ所 3階 3 ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 6 ヶ所 2 工区 - ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 2 ヶ所 2 工区 - ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 2 ヶ所 2 工区 - ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 - ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 1 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所						
	名称・見込	防火アルミ滑り出し窓				70mm	アルミ引違い窓＋F I X 窓				70mm	アルミ引違い窓＋F I X 窓				70mm	防火アルミ引違い窓		70mm				
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)						
	ガ ラ ス	厚6.8 網入り板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス					厚6.8 網入り磨き板ガラス						
	金 物	カムラッチハンドル、付属金物一式					クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式						
	備 考	アルミ水切り アルミ額縁					アルミ水切り					アルミ水切り					アルミ水切り						
符号・室名・箇所		(2-10)AW	印 刷 室		1ヶ所	(2-11)AW	職 員 室 1ヶ所		1ヶ所	(2-12)AW	職 員 室		1ヶ所	【金属製建具特記事項】 1. 本表の寸法は、基準をしめすもので、施工に際しては、現場寸法を出して正確に納める事。 2. 本表にある建具は、すべて施工図を出して、係員の承諾を得た後に製作施工する。 3. 本工事に使用する金物類は、全て見本品又はカタログを提出の上、承諾を得る事。 4. サッシ廻りシーリング材は、ポリウレタン系10×10とする。 5. 施工者は、前もって製品検査を受け、合格した物のみ現場搬入を行う事。 6. 特記なきガラスは厚5.0 フロート板ガラスとする。 7. ガラスシーリング材はシリコン系とする。 8. 本表の建具の姿図は原則として内観図とする。 9. 連窓の方立は、t≒3.2スチール補強を行い、アンカー溶接にて連結を行う。 10. アルミ枠のコンクリート及びモルタル面に接する部分は、絶縁塗装をする事。 11. ステンレス製品は、すべてSUS-304を使用する。 12. 本工事で疑義のある場合は、係員と打ち合わせの上、工事の進捗を計る事。 13. 官庁施設の総合耐震計画基準（平成8年版）の耐震安全の分類はA類（aランク）以上とする。 階数 建具番号 ○ ○ ○ ○ A E 建具種別 STD ステンレスドア SD スチールドア AE アルミ引違い戸(片引) AD アルミドア AW アルミ窓 PT スチールパーテーション WD 木製ドア・引戸 WW 木製マド WF 木製収納棚 1工区 ○ 2工区 ○ 3工区 4工区 ○ <th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th>									
形 状		1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 - ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 1 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 - ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 1 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 - ヶ所 4階 - ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 1 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所										
	名称・見込	アルミ引違い窓				70mm	アルミ引違い窓				70mm	アルミ引違い窓											
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)											
	ガ ラ ス	厚5.0 フロート板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス											
	金 物	クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式											
	備 考	アルミ水切り					アルミ水切り					アルミ水切り											
符号・室名・箇所		(2-13)AW(3-10)AW(4-6)AW	屋 内 廊 下		3ヶ所	(2-14)AW(3-11)AW(4-7)AW	屋 内 廊 下		3ヶ所														
形 状		1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 1 ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 3 ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 - ヶ所	1階 - ヶ所 2階 1 ヶ所 3階 1 ヶ所 4階 1 ヶ所			1 工区 - ヶ所 2 工区 - ヶ所 3 工区 - ヶ所 4 工区 3 ヶ所														
	名称・見込	アルミ引違い窓				70mm	アルミ引違い窓				70mm												
	材質・仕上	アルマイト処理(シルバー)					アルマイト処理(シルバー)																
	ガ ラ ス	厚5.0 フロート板ガラス					厚5.0 フロート板ガラス																
	金 物	クレセント、付属金物一式					クレセント、付属金物一式																
	備 考	アルミ水切り					アルミ水切り																

符号・室名・箇所		職員更衣室 女		1ヶ所		吹 抜		10ヶ所						
形 状	1階	-ヶ所		1工区	-ヶ所	1階	-ヶ所		1工区	2ヶ所				
	2階	1ヶ所		2工区	-ヶ所	2階	4ヶ所		2工区	-ヶ所				
	3階	-ヶ所		3工区	-ヶ所	3階	4ヶ所		3工区	5ヶ所				
	4階	-ヶ所		4工区	1ヶ所	4階	2ヶ所		4工区	3ヶ所				
			【クレセント取付位置】 ・図示の通り、全て共通 ・引き違い戸：2ヶ所 ・引違い窓：1ヶ所											
▽F L														
名称・見込			アルミ引違い窓		70mm		アルミ引違い窓		70mm					
材質・仕上			アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)							
ガ ラ ス			厚6.0 型板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス							
金 物			クレセント、付属金物一式				クレセント、付属金物一式							
備 考			アルミ水切り				アルミ水切り							
符号・室名・箇所		吹 抜		2ヶ所		吹 抜		5ヶ所		教 材 室		1ヶ所		
形 状	1階	-ヶ所		1工区	1ヶ所	1階	-ヶ所	1工区	2ヶ所	1階	-ヶ所	1工区	1ヶ所	
	2階	2ヶ所		2工区	-ヶ所	2階	2ヶ所	2工区	-ヶ所	2階	1ヶ所	2工区	-ヶ所	
	3階	-ヶ所		3工区	-ヶ所	3階	2ヶ所	3工区	-ヶ所	3階	-ヶ所	3工区	-ヶ所	
	4階	-ヶ所		4工区	1ヶ所	4階	1ヶ所	4工区	3ヶ所	4階	-ヶ所	4工区	-ヶ所	
														
▽F L														
名称・見込			アルミFIX窓		70mm		アルミ引違い窓		70mm		アルミ引違い窓		70mm	
材質・仕上			アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)			
ガ ラ ス			厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス			
金 物			付属金物一式				クレセント、付属金物一式				クレセント、付属金物一式			
備 考			アルミ水切り				アルミ水切り				アルミ水切り			
符号・室名・箇所		倉庫・屋内廊下		3ヶ所		屋 内 廊 下		1ヶ所		中高生徒会室・放送室		2ヶ所		
形 状	1階	-ヶ所		1工区	-ヶ所	1階	-ヶ所	1工区	1ヶ所	1階	-ヶ所	1工区	-ヶ所	
	2階	-ヶ所		2工区	1ヶ所	2階	-ヶ所	2工区	-ヶ所	2階	-ヶ所	2工区	-ヶ所	
	3階	1ヶ所		3工区	-ヶ所	3階	1ヶ所	3工区	-ヶ所	3階	1ヶ所	3工区	-ヶ所	
	4階	2ヶ所		4工区	2ヶ所	4階	-ヶ所	4工区	-ヶ所	4階	1ヶ所	4工区	2ヶ所	
														
▽F L														
名称・見込			アルミ引違い窓		70mm		防火アルミ引違い窓		70mm		アルミ引違い窓		70mm	
材質・仕上			アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)			
ガ ラ ス			厚5.0 フロート板ガラス				厚6.8 網入り磨き板ガラス				厚5.0 フロート板ガラス			
金 物			クレセント、付属金物一式				クレセント、付属金物一式				クレセント、付属金物一式			
備 考			アルミ水切り				アルミ水切り				アルミ水切り			
符号・室名・箇所		吹 抜		3ヶ所		階段ホール・A階段		2ヶ所		【金属製建具特記事項】 1. 本表の寸法は、基準をしめすもので、施工に際しては、現場寸法を出して正確に納める事。 2. 本表にある建具は、すべて施工図を出して、係員の承諾を得た後に製作施工する。 3. 本工事に使用する金物類は、全て見本品又はカタログを提出の上、承諾を得る事。 4. サッシ廻りシーリング材は、ポリウレタン系10×10とする。 5. 施工者は、前もって製品検査を受け、合格した物のみ現場搬入を行う事。 6. 特記なきガラスは厚5.0 フロート板ガラスとする。 7. ガラスシーリング材はシリコン系とする。 8. 本表の建具の姿図は原則として内観図とする。 9. 連窓の方立は、t≧3.2スチール補強を行い、アンカー溶接にて連結を行う。 10. アルミ枠のコンクリート及びモルタル面に接する部分は、絶縁塗装をする事。 11. ステンレス製品は、すべてSUS-304を使用する。 12. 本工事で疑義のある場合は、係員と打ち合わせの上、工事の進捗を計る事。 13. 官庁施設の総合耐震計画基準（平成8年版）の耐震安全の分類はA類（aランク）以上とする。 階数 建具番号 建具種別  STD ステンレスドア SD スチールドア AE アルミ引違い戸(片引) AD アルミドア AW アルミ窓 PT スチールパーテーション WD 木製ドア・引戸 WW 木製マド WF 木製収納棚 1工区 ○ 2工区 ○ 3工区 ○ 4工区 ○				
形 状	1階	-ヶ所		1工区	1ヶ所	1階	-ヶ所	1工区	-ヶ所					
	2階	-ヶ所		2工区	-ヶ所	2階	-ヶ所	2工区	-ヶ所					
	3階	2ヶ所		3工区	-ヶ所	3階	-ヶ所	3工区	-ヶ所					
	4階	1ヶ所		4工区	2ヶ所	4階	2ヶ所	4工区	-ヶ所					
														
▽SL														
▽階段踊り場														
名称・見込			アルミ引違い窓		70mm		アルミFIX窓		70mm					
材質・仕上			アルマイト処理(シルバー)				アルマイト処理(シルバー)							
ガ ラ ス			厚5.0 フロート板ガラス				厚6.0 フロート板ガラス							
金 物			クレセント、付属金物一式				クレセント、付属金物一式							
備 考			アルミ水切り				アルミ水切り							

[illegible]

符号・室名・箇所	倉庫	1ヶ所		高校CR3	1ヶ所		高校CR2	1ヶ所			
		1階	-ヶ所		1工区	-ヶ所		1階	-ヶ所		
		2階	-ヶ所		2工区	-ヶ所		2階	-ヶ所		
		3階	1ヶ所		3工区	-ヶ所		3階	1ヶ所		
		4階	-ヶ所		4工区	1ヶ所		4階	-ヶ所		
名称・見込		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション			
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ			
ガラス		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)			
金物		引違錠、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式			
備考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填			
符号・室名・箇所	高校CR1・6	2ヶ所		中学多目的教室	1ヶ所		高校CR4	1ヶ所			
		1階	-ヶ所		1工区	-ヶ所		1階	-ヶ所		
		2階	-ヶ所		2工区	-ヶ所		2階	-ヶ所		
		3階	2ヶ所		3工区	1ヶ所		3階	1ヶ所		
		4階	-ヶ所		4工区	1ヶ所		4階	-ヶ所		
名称・見込		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション			
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ			
ガラス		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)			
金物		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式			
備考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填			
符号・室名・箇所	中学多目的教室	1ヶ所		中学多目的室A	1ヶ所		中学多目的室B	1ヶ所			
		1階	-ヶ所		1階	-ヶ所		1階	-ヶ所		
		2階	-ヶ所		2階	-ヶ所		2階	-ヶ所		
		3階	1ヶ所		3階	1ヶ所		3階	1ヶ所		
		4階	-ヶ所		4階	-ヶ所		4階	-ヶ所		
名称・見込		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション			
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ			
ガラス		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)			
金物		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式			
備考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填			
符号・室名・箇所	中学多目的室C	1ヶ所		高校CR5	1ヶ所		【金属製建具特記事項】				
		1階	-ヶ所		1階	-ヶ所					
		2階	-ヶ所		2階	-ヶ所					
		3階	1ヶ所		3階	1ヶ所					
		4階	-ヶ所		4階	-ヶ所					
名称・見込		スチールパーテーション		スチールパーテーション		スチールパーテーション		階数 建具番号 STDステンレスドア SDスチールドア AEアルミ引違い戸(片引) ADアルミドア AWアルミ窓 PTスチールパーテーション WD木製ドア・引戸 WW木製マド WF木製収納棚 1工区 2工区 3工区 4工区 ○ ○ ○ ○			
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ		溶融亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ					
ガラス		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)		厚5.0フロート板ガラス (600×800)					
金物		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式		引違錠、クレセント、他付属金物一式					
備考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填					

符号・室名・箇所		4-23 PT		中学多目的教室		1ヶ所														
形 状	1階	-	ヶ所					1工区	-	ヶ所										
	2階	-	ヶ所					2工区	-	ヶ所										
	3階	1	ヶ所					3工区	1	ヶ所										
	4階	-	ヶ所					4工区	-	ヶ所										
	▽ F L																			
名称・見込		スチールパーテーション						80mm												
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ																		
ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス (600×800)																		
金 物		引違錠、クレセント、他付属金物一式																		
備 考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填																		
符号・室名・箇所		4-1 PT		倉 庫		1ヶ所		4-2 PT		高校CR3		1ヶ所		4-3 PT		高校CR2		1ヶ所		
形 状	1階	-	ヶ所					1工区	-	ヶ所	1階	-	ヶ所					1工区	-	ヶ所
	2階	-	ヶ所					2工区	-	ヶ所	2階	-	ヶ所							
	3階	-	ヶ所					3工区	-	ヶ所	3階	-	ヶ所							
	4階	1	ヶ所					4工区	1	ヶ所	4階	1	ヶ所							
	▽ F L										▽ F L									
名称・見込		スチールパーテーション						80mm		スチールパーテーション		80mm		スチールパーテーション		80mm				
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ								溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ				溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ						
ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス (600×800)								厚5.0 フロート板ガラス (600×800)				厚5.0 フロート板ガラス (600×800)						
金 物		引違錠、他付属金物一式								引違錠、クレセント、他付属金物一式				引違錠、クレセント、他付属金物一式						
備 考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填								ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填				ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填						
符号・室名・箇所		4-4 PT		高校CR1・6		2ヶ所		4-5 PT		放送室・視聴覚室		3ヶ所		【金属製建具特記事項】						
形 状	1階	-	ヶ所					1工区	-	ヶ所	1階	-	ヶ所	1. 本表の寸法は、基準をしめすもので、施工に際しては、現場寸法を出して正確に納める事。 2. 本表にある建具は、すべて施工図を出して、係員の承諾を得た後に製作施工する。 3. 本工事に使用する金物類は、全て見本品又はカタログを提出の上、承諾を得る事。 4. サッシ廻りシーリング材は、ポリウレタン系10×10とする。 5. 施工者は、前もって製品検査を受け、合格した物のみ現場搬入を行う事。 6. 特記なきガラスは厚5.0 フロート板ガラスとする。 7. ガラスシーリング材はシリコーン系とする。 8. 本表の建具の姿図は原則として内観図とする。 9. 連窓の方立は、t≒3.2スチール補強を行い、アンカー溶接にて連結を行う。 10. アルミ枠のコンクリート及びモルタル面に接する部分は、絶縁塗装をする事。 11. ステンレス製品は、すべてSUS-304を使用する。 12. 本工事で疑義のある場合は、係員と打ち合わせの上、工事の進捗を計る事。 13. 官庁施設の総合耐震計画基準（平成8年版）の耐震安全の分類はA類（αランク）以上とする。						
	2階	-	ヶ所					2工区	2	ヶ所	2階	-	ヶ所							
	3階	-	ヶ所					3工区	-	ヶ所	3階	-	ヶ所							
	4階	2	ヶ所					4工区	1	ヶ所	4階	3	ヶ所							
	▽ F L										▽ F L									
名称・見込		スチールパーテーション						80mm		スチールパーテーション		80mm								
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ								溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ										
ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス (600×800)								厚5.0 フロート板ガラス (600×800)										
金 物		引違錠、クレセント、他付属金物一式								引違錠、他付属金物一式										
備 考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填								ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填										
符号・室名・箇所		4-6 PT		高校CR4		1ヶ所		4-7 PT		高校CR5		1ヶ所								
形 状	1階	-	ヶ所					1工区	-	ヶ所	1階	-	ヶ所	1工区 2工区 3工区 4工区 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所						
	2階	-	ヶ所					2工区	-	ヶ所	2階	-	ヶ所							
	3階	-	ヶ所					3工区	1	ヶ所	3階	-	ヶ所							
	4階	1	ヶ所					4工区	-	ヶ所	4階	1	ヶ所							
	▽ F L										▽ F L									
名称・見込		スチールパーテーション						80mm		スチールパーテーション		80mm								
材質・仕上		溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ								溶融亜鉛メッキ銅板焼付塗装仕上げ										
ガ ラ ス		厚5.0 フロート板ガラス (600×800)								厚5.0 フロート板ガラス (600×800)										
金 物		引違錠、クレセント、他付属金物一式								引違錠、クレセント、他付属金物一式										
備 考		ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填								ガラリ付き (600×300)、建具縦枠左右両面シーリング充填										

