

体育施設に係る清掃業務

- ①業務の処理にあたっては、静粛かつ迅速を旨とし、常に最適な施設環境を保持するよう努めるものとする。
- ②業務員は、適正な訓練を受け、かつ十分な対応ができる者を配置することとする。
- ③業務に必要な資材は、各施設の特性に合った適正なものを使用し、用水、電力の使用については必要最小限にとどめるよう努めるものとする。

施設名	項目	面積	回数	箇所	内容の例示
陸上競技場	日常清掃	200㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	ガラス清掃	50㎡	年2回	事務所、玄関正面ガラス	水又は洗剤を用いてガラス面を洗浄し、十分に洗い流した後水切りをして仕上げを行う。
	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は奥武山公園外にする。
補助競技場	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は奥武山公園外にする。
庭球場	日常清掃	330㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	ガラス清掃	50㎡	年2回	事務所、玄関正面ガラス	水又は洗剤を用いてガラス面を洗浄し、十分に洗い流した後水切りをして仕上げを行う。
	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は奥武山公園外にする。
水泳プール	日常清掃	2,401㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	床面ワックス	480㎡	年2回	全館	ハクリ材を用いて床面の汚れを洗浄し、十分拭き取った後に高級樹脂ワックスを2回塗布し硬質の膜を形成する。
	ガラス清掃	230㎡	年2回	全館の窓ガラス	水又は洗剤を用いてガラス面を洗浄し、十分に洗い流した後水切りをして仕上げを行う。
	虫害防除	480㎡	年1回	全館	噴霧器、ミスト機を使って10%スミチオン乳剤を経路及び発生源に噴霧して防除する。
	プール清掃	1,475㎡	年1回	50mプール及び25mプール(2箇所)	各プール水槽の床面、壁面の汚れを洗剤を用いて洗浄した後、十分に洗い流す。プールサイドも同様に洗い流す。
	貯水槽清掃	50㎡	年1回	屋内受水槽及び高架水槽	水槽内をよく水洗いした後、次亜塩素酸ナトリウム10%溶液で2回消毒し、最後に清水で洗い流す。
	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は奥武山公園外にする。
武道館 (錬成道場棟)	日常清掃	5,485㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	床面ワックス	360㎡	年2回	玄関ロビー、事務所、廊下、待合室、階段、便所その他床面	ハクリ材を用いて床面の汚れを洗浄し、十分拭き取った後に高級樹脂ワックスを2回塗布し硬質の膜を形成する。
	ガラス清掃	672㎡	年3回	全館の窓ガラス	水又は洗剤を用いてガラス面を洗浄し、十分に洗い流した後水切りをして仕上げを行う。
	虫害防除	5,484㎡	年1回	全館	噴霧器、ミスト機を使って10%スミチオン乳剤を経路及び発生源に噴霧して防除する。
	貯水槽清掃	60㎡	年1回	屋外受水槽	水槽内をよく水洗いした後、次亜塩素酸ナトリウム10%溶液で2回消毒し、最後に清水で洗い流す。
	除草	—	月2回	2階芝広場及び植栽	除草の処理は奥武山公園外にする。

施設名	項目	面積	回数	箇所	内容の例示
武道館 (アリーナ棟)	日常清掃	7,661㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	床面ワックス	135㎡	年2回	アリーナ、廊下等木板、便所、その他タイル面	ハクリ材を用いて床面の汚れを洗浄し、十分拭き取った後に高級樹脂ワックスを2回塗布し硬質の膜を形成する。
	ガラス清掃	798㎡	年3回	全館の窓ガラス	水又は洗剤を用いてガラス面を洗浄し、十分に洗い流した後水切りをして仕上げを行う。
	虫害防除	7,661㎡	年1回	全館	噴霧器、ミスト機を使って10%スミチオン乳剤を経路及び発生源に噴霧して防除する。
弓道場	日常清掃	557㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	ガラス清掃	120㎡	年2回	全館の窓ガラス	水又は洗剤を用いてガラス面を洗浄し、十分に洗い流した後水切りをして仕上げを行う。
	虫害防除	210㎡	年1回	全館	噴霧器、ミスト機を使って10%スミチオン乳剤を経路及び発生源に噴霧して防除する。
	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は奥武山公園外にする。
系満球技場	日常清掃	330㎡	日1回	全館及び建物周辺	玄関の清掃においては、正面ガラス戸の清掃も含める。建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は施設外にする。
ライフル射撃場	日常清掃	1,400㎡	日1回	全館及び建物周辺	建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	除草	—	月2回	施設敷地内及びその周辺	除草の処理は施設外にする。
自転車競技場	日常清掃	22,800㎡	日1回	全館及び建物周辺	建物周辺は、掃き掃除を中心とするが、必要に応じて水で洗浄し、ちり等を除去して清潔を保つ。
	除草	—	年4回	外周斜面	除草の処理は施設外にする。
—		年12回	フィールド内		