

関係様式集：様式No.2－1

令和 年 月 日

商号：

電話番号：

担当者：

申請書等提出確認表

1. 入札名称 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札

2. 確認表

様式No.	ページ	提出書類	備考	確認欄
2-1	1	申請書等提出確認表	この様式	
2-2① 添付資料	3	一般競争入札参加資格確認申請書	必要事項を記入し提出	
		登記事項証明書の写し (履歴事項全部証明書)	法務局で3ヶ月以内に発行されたもの	
2-2②	4	納入(供給) 証明書	メーカーに証明を得て提出	
2-3	5	入札保証金納付書発行依頼書	様式No.2-4で免除申請をする場合はこの様式は提出不要	
2-4① 添付資料	6	入札保証金免除申請書	様式No.2-3で入札保証金納付書発行依頼をする場合はこの様式は提出不要	
様式 2-4① 添付資料	AとBのうち、どちらかを添付し提出			
		A保険証券		
	7	B過去の実績等 様式No.2-4②（添付資料は様式2-4①参照）		
2-5	8	確約書	必要事項を記入し提出	
	9	(参考) 入札保証金の手続きの流れ	参考資料なので必要に応じ一読すること	
2-6	10	入札保証金還付請求書	入札保証金を納付した者が、落札できなかつた場合に入札終了後提出	
2-7	11	入札書 <u>（入札当日持参）</u>	入札当日必ず持参すること	当日
	12	入札書（作成例）	記載にあたり必ず一読すること	
2-7①	13	入札金額内訳書 <u>（入札当日持参）</u>	入札当日必ず持参し、入札書とともに入札箱へ投函すること	当日
	15	入札金額内訳書（作成例）	記載にあたり必ず一読すること	

様式No.	ページ	提出書類	備考	確認欄
2-8	17	委任状 <u>(入札当日持参)</u>	他者（社員等）に入札を委任する場合は入札当日必ず持参すること	当日
	18	委任状（作成例）	記載にあたり必ず一読すること	
2-9	19	入札辞退届	入札辞退の場合提出	
2-10 ①～⑯	20	同等品承認申請書	同等品で入札を希望する場合提出	
2-11	37	質疑応答書	質疑がある場合提出	

令和 年 月 日

一般競争入札参加資格確認申請書

沖縄県知事 殿

所 在 地

商号

代表者
職・氏名

下記入札への参加を申請します。

記

入札名称	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札
沖縄県競争入札参加資格者名簿の登録番号（記入例：00-000）	
会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立ての有無 ※申請日時点	有・無
入札参加資格の指名停止等措置 ※申請日時点	措置期間中である ・ 措置停止期間中ではない
当該入札に参加しようとする他者との間に資本的関係または人的関係がないか	有・無
入札保証金（※）	納付・免除申請

※ 入札保証金を納付申請する場合は納付書発行依頼書（様式No.2－3）を、免除を申請する場合は免除申請書（様式No.2－4）を提出すること。

【入札に参加を希望する者の商号】

納入(供給) 証明書

沖縄県が発注する下記契約について、仕様書に従い、上記入札参加希望者をとおして、納入期限までに確実に納入できることを証明します。

記

契約名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札

令和 年 月 日

【メーカー※証明は本店又は支店のどちらでも可】

住所

商号

代表者
職・氏名

印

関係様式集：様式No.2－3

令和 年 月 日

入札保証金納付書発行依頼書

沖縄県知事 殿

所 在 地	〒
(カナ)	
商号	
(カナ)	
代 表 者 職・氏名	
電話番号	

下記にかかる入札保証金を納付するため、納付書の発行をお願いします。

記

件 名	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札
開 札 日	令和 年 月 日
入札保証金の額	¥

（注1） 入札保証金の額は、見積もる契約金額（税込）の100分の5以上を納付すること。

（注2） 入札保証金が不足した場合、入札が無効となるので注意すること。

令和 年 月 日

入札保証金免除申請書

沖縄県知事 殿

所在 地

商 号

代表者
職・氏名

下記の入札について、沖縄県財務規則第100条第2項の規定に基づき、関係書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。

記

1. 件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札

2. 免除申請の理由（以下の□に☑印を付けてください。）

保険会社との間に、沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているため。

↳ 必要書類：保険証券

国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の中に履行期限が到来した2件以上の契約を、全て誠実に履行したため。

↳ 必要書類：

- 1 同種・同規模契約の履行実績（様式No.2－4②）
- 2 契約書の写し
(契約相手、契約内容、金額、履行期限、双方の捺印が確認できるページのみ)
- 3 納品書（控え）の写し

同種・同規模契約の履行実績

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

※ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約のうち、過去2か年の間に履行期限が到来した2件以上の契約実績を記入すること。

確約書

令和　年　月　日

沖縄県知事 殿

商 号

代 表 者
職・氏名

印

下記の入札に参加するにあたり、次のとおり確約します。

記

1. 入札名称

- (1) 件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札
(2) 入札予定日 令和　年　月　日

2. 確約事項


- (1) 一般競争入札参加資格の登録を申請するにあたり提出した書類の記載事項は、事実と相違ありません。
- (2) 労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守します。
- (3) 入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行いません。
- (4) 入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めます。
- (5) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を開示しません。
- (6) 他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係はありません。
- (7) 契約締結後は、県の求めに応じ、現場（納入場所）等での立会い、調整や関係者との打ち合わせ等に迅速に対応します。
- (8) 一般競争入札参加資格確認申請書提出の日から入札の日までにおいて、沖縄県の指名停止又は指名除外の措置を受けていません。
- (9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員及び、それらの利益となる活動を行う者には該当しません。
- (10) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続開始の申立てをした者で更生計画の認可がなされていない者に該当しません。又、民事再生法（平成11年法律225号）に基づく再生開始の申立てをした者で再生計画の認可がなされていない者に該当しません。

なお、上記の確約事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議を申し立てません。

(参考)

入札保証金の手続きの流れ

入札保証金 ・・・ 入札者が落札した場合において、契約を締結すべき義務の履行を担保するために納付させるもの。なお、入札保証金が不足していた場合は、入札は無効となります。また、落札者が契約を締結しないときは、その入札保証金は県に帰属する。



① 払込書の発行依頼(事業者 → 県)

入札に必要となる保証金の額(見積る契約金額(税込)の5/100以上)を決めてください。
「納付書発行依頼書」を作成し、指定された期日までに県(管財課)に提出してください。

② 払込書の発行(県 → 事業者)

保証金の「払込書」を発行し、入札参加資格確認結果と併せて事業者に送付します。

③ 保証金の払い込み(事業者 → 金融機関)

金融機関の窓口で、「払込書」により保証金を納めてください。
納付の際に受け取った「受領書」の写しを指定された期日までに県(管財課)あて
FAXにて提出してください。

④ 入札への参加

⑤ 保証金の還付請求(事業者 → 県)

落札業者以外の場合は、開札結果の通知を受けた後、速やかに「還付請求書」を県(管財課)に提出してください。
落札業者の場合は、入札保証金を納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当する場合
があります。

⑥ 保証金の払い戻し(県 → 金融機関(事業者の口座))

預かった入札保証金を、貴社の口座にお返しします。(請求書の受理日から30日以内)

入札保証金還付請求書

1. 件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）に係る一般競争入札

2. 開 札 日 令和 年 月 日

3. 請求金額 金 円

上記のとおり、入札保証金の還付を請求します。

令和 年 月 日

所 在 地

商 号

代 表 者
職・氏名

印

沖縄県知事 殿

(口座振込先)

金融機関名	
支 店 名	
預金種類	普通・当座
口座番号	
口座名義	

入札書（工事を除く）

入札金額 (税抜)	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
入札の目的	沖縄県本府改修に伴う基本什器充買契約（沖縄県本府地下1階、4階及び13階分）								
引渡の場所	沖縄県本府地下1階、4階及び13階分（沖縄県那覇市泉崎1-2-2）								
引渡の期限	仕様書のとおり								
引渡の方法	仕様書のとおり								
入札保証金									
品名	製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)						数量 単位	備考	
<p style="text-align: center;">入札金額内訳書 「関係様式集：様式No.2-7①」 のとおり</p>									
全品及び諸経費 合計(税抜)							¥		
<p>上記の金額に、上記の金額のうち課税対象額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項（請書条項）及び財務規則（昭和47年沖縄県規則第12号）並びに御指示の事項を承知して入札いたします。</p> <p>令和 年 月 日</p> <p>入札者 所在地</p> <p>商 号</p> <p>代表者 職・氏名 印</p> <p>沖縄県知事 殿</p>									

作成例

入札金額 186万円+消費税18万6千円

= 契約額（税込）204万6千円の場合

税抜の金額とすること。

金額の前の枠に「¥マーク」を記入。

入札書（工事を除く）

入札金額 (税抜)	億 ¥ 1 8 6 0 0 0 0	千	百	拾	万	千	百	拾	円
入札の目的	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階）								
引渡の場所	沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分（沖縄県那覇市泉崎1-2-2）								
引渡の期限	仕様書のとおり								
引渡の方法	仕様書のとおり								
入札保証金	¥○○○,○○○								
品名	製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)							数量 単位	備考
<p style="text-align: center;">入札金額内訳書 「関係様式集：様式No.2-7①」 のとおり</p>									
<p style="text-align: center;">全品及び諸経費 合計(税抜)</p>									
<p>上記の金額に、上記の金額のうち課税対象額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項（請書条項）及び財務規則（昭和47年沖縄県規則第12号）並びに御指示の事項を承知して入札いたします。</p>									
<p style="text-align: center;">令和7年 月 日 入札日を記入すること。</p>									
入札者	所在地 ○○市○○○○								
商号	株式会社 △△								
代表者 職・氏名	代表取締役 □□ □□								
代理人 氏名	□□ □□								
沖縄県知事 殿	<p>代理人が入札する場合は、住所、商号、代表者名を記入し、その下に「代理人」と記載し「代理人の氏名」「代理人使用印」を押印すること。</p>								

代○株
役○式
印取○会
跡○社

印

関係様式集：様式No.2－7①

入札金額内訳書（1／2）

①品名	②製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)	③数量	④単価 (税抜き)	⑤小計 (③×④) (税抜き)
執務用椅子	C06-W232CW-□□□□□□□ C685XW-□□□□□ KJ-117SA1□□□□ 5-360-244□ +5-349-0960 (ランバーサイドサポート その他 (製品番号))	67脚	¥	¥
執務用机 (両面) アジャスター脚	SD-WFA1212□□□□□□NN 3Y2A4J-□□□□+ 3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWA1-□□ 5-108-20□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号))	30台	¥	¥
執務用机 (片面)	SD-WFA147□□□□□□N3 3Y2A3H□□□□+ 3 Y90AE (樹脂カバー) JP-1407HWA-□□ 5-108-33□□ その他 (製品番号))	5台	¥	¥
キャスター付きワゴン (A4×2段浅底ペント レイ引出し)	DGT-FT3Y46-SAW1 DNC1CX-Z975 CZR-046MPCSB-W9 5-118-5310 その他 (製品番号))	65台	¥	¥
会議用セット (テーブ ル)	FLF-K1806MPS□□□□ THN-186KS1-□□□□ その他 (製品番号))	10台	¥	¥
会議用セット (椅子)	CK-720□□ KLD-310PV□□ その他 (製品番号))	20脚	¥	¥
カウンターセット (テーブル)	IRG-D1204HTM-6AY31+IRG-J2404HTM6AY31+IRGA-T0305L-E6A1 その他 (製品番号))	1台	¥	¥
カウンターセット (椅 子)	XY-CHLBE6AW73K9C2N その他 (製品番号))	3脚	¥	¥
背もたれ付ソファセッ ト (ソファ)	NTK-WMA18L-6AE2E22 その他 (製品番号))	2台	¥	¥

次のページも記入すること

入札金額内訳書 (2 / 2)

①品名	②製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)	③数量	④単価 (税抜き)	⑤小計 (③×④) (税抜き)
背もたれ付ソファセット (テーブル)	TFK-SS0808MM-6AT13 その他 (製品番号)	3台	¥	¥
ソロース	PVE-S8CMBNMC-T1E11 その他 (製品番号)	2台	¥	¥
パーティション用スクリーン	PMN-S1216M-6ABL1 その他 (製品番号)	6枚	¥	¥
ミーティングセット (テーブル)	TAN-MS0909MC-M1M11 その他 (製品番号)	2台	¥	¥
ミーティングセット (椅子)	K01-Z211CU-1SG21S1 +K01-Z211CU-M1G2M11 その他 (製品番号)	7脚	¥	¥
吸音機能付きパーティション	PFR-SW11MW-6AE31 その他 (製品番号)	4枚	¥	¥
電動昇降デスク	DSE-LSF1207B-SWT12 その他 (製品番号)	2台	¥	¥
(食器棚) ハイタイプ キッチン (転倒防止用品 収納家具用 壁固定金具 PE)	BK-EK918AP16NN+PE-L1N その他 (製品番号)	1台	¥	¥
諸経費		一式		¥
全品及び諸経費 合計(税抜)				¥

入札者氏名

印

関係様式集：様式No.2－7①

どれか1つに○をつける。事前に同等品承認を得た製品の場合は、
「その他」欄に製品番号を記入し○で囲む。

①品名	②製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)	③数量	④単価 (税抜き)	⑤小計 (③×④) (税抜き)
執務用椅子	C06-W232CW-□□□□□□□ C685XW-□□□□□ KJ-117SA1□□□□ 5-360-244□ +5-349-0960 (ランバーサイドサポート) その他 (製品番号 AAA 1 2 3 4)	67脚	¥○○○	¥○○○○○
執務用机 (両面) アジャスター脚	SD-WFA1212□□□□□□N 3Y2A4J-□□□□+ 3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWA1-□□ 5-108-20□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号)	30台	¥○○○	¥○○○○○
執務用机 (片面)	SD-WFA147□□□□□□N3 3Y2A3H□□□□+ 3 Y90AE (樹脂カバー) JP-1407HWA-□□ 5-108-33□□ その他 (製品番号)	5台	¥○○○	¥○○○○○
キャスター付きワゴン (A4×2段浅底ペント レイ引出し)	DGT-FT3Y46-SAW1 DNC1CX-Z975 CZR-046MPCSB-W9 5-118-5310 その他 (製品番号)	65台	¥○○○	¥○○○○○
会議用セット (テーブル)	ELE-K1806MPS□□□□ THN-186KS1-□□□□ その他 (製品番号)	10台	¥○○○	¥○○○○○
会議用セット (椅子)	CK-720□□ KLD-310PV□□ その他 (製品番号)	20脚	¥○○○	¥○○○○○
カウンターセット (テーブル)	IRG-D1204HTM-6AY31+IRG-J2404HTM6AY31+IRGA-T0305L-E6A1 その他 (製品番号)	1台	¥○○○	¥○○○○○
カウンターセット (椅子)	XY-CHLBE6AW73K9C2N その他 (製品番号)	3脚	¥○○○	¥○○○○○
背もたれ付ソファセット (ソファ)	NTK-WMA18L-6AE2E22 その他 (製品番号)			

入札金額内訳書は2ページあるので、
1ページと2ページをもれなく記載すること

次のページも記入すること

入札金額内訳書 (2 / 2)

①品名	②製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)	③数量	④単価 (税抜き)	⑤小計 (③×④) (税抜き)
背もたれ付ソファセット (テーブル)	TFK-SS0808MM-6AT13 その他 (製品番号)	3台	¥○○○	¥○○○○
ソロース	PVE-S8CMBNMC-T1E11 その他 (製品番号)	2台	¥○○○	¥○○○○
パーティション用スクリーン	PMN-S1216M-6ABL1 その他 (製品番号)	6枚	¥○○○	¥○○○○
ミーティングセット (テーブル)	TAN-MS0909MC-M1M11 その他 (製品番号)	2台	¥○○○	¥○○○○
ミーティングセット (椅子)	K01-Z211CU-1SG21S1 その他 (製品番号)	7脚	¥○○○	¥○○○○
吸音機能付きパーティション	PFR-SW11MW-6AE31 その他 (製品番号)	4枚	¥○○○	¥○○○○
電動昇降デスク	BSE-LSF1207B-SWT12 その他 (製品番号)	2台	¥○○○	¥○○○○
(食器棚) ハイタイプ キッチン (転倒防止用品 収納家具用 壁固定金具 PE)	OK-EK918AP16NN+PE-11 その他 (製品番号)	1台	¥○○○	¥○○○○
諸経費				¥○○○○
全品及び諸経費 合計(税抜)				¥○○○○

代理人が入札する場合は、代理人氏名を記入し、代理人使用印を押印すること。

入札者氏名

印

委 任 状

私は、を代理人と定め、下記件名の入札に関する
一切の権限を委任いたします。

記

1 件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎
地下1階、4階及び13階分）

2 代理人使用印鑑



令和 年 月 日

委任者 住 所

商 号

代表者
職・氏名

印

沖縄県知事 殿

代理人(社員など)氏名

委任状

私は、

を代理人と定め、下記件名の入札に関する

一切の権限を委任いたします。

記

1 件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎
地下1階、4階及び13階分）

2 代理人使用印鑑

代理人使用印
※社員の認印可

令和 年 月 日

住所・会社名

委任者 住 所

商 号

代表者氏名・社印
(社印は代表者の
役職入り印)

代表者
氏名

印

沖縄県知事 殿

関係様式集：様式No.2－9

入札辞退届

令和 年 月 日

沖縄県知事 殿

下記の入札について一般競争入札参加資格通知を受けましたが、都合により辞退します。

記

件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分）

入札日 令和 年 月 日

所在地

商号

代表者
職・氏名

印

同等品承認申請書（執務用椅子）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類	基準品 コクヨ Wizard4	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考
	型番：C06-W232CW	型番：	
サイズ	脚幅（脚径）	680mm	() mm
	奥行	570~720mm	() ~ () mm
	高さ	950~1040mm	() ~ () mm
	座幅	505mm	() mm
	背幅	455mm	() mm
	座奥行幅	410mm~460mm	() ~ () mm
	座高	420~510mm	() ~ () mm
	肘高	620~810mm	() ~ () mm
素材	座面クッション（最厚部）	65mm	() mm
	背フレーム	強化ナイロン	
	座面クッション	スラブウレタン	
	脚部	強化ナイロン5本脚	
	脚部キャスター	ナイロン双輪	
機能	張地（座面、背もたれ）	布：ポリエステル	座面： 背もたれ：
	背もたれの形状	ハイバック	
	健康配慮①（肩・背）	上部が柔軟に動く構造	
	健康配慮②（腰） ※ランバーサポート	レバーで調節可能な内蔵型	
	ロッキング方式	背座角度連動ロッキング	
	ロッキング固定	4段階で固定が可能	
	座面機能	体圧分散、前滑り防止機能	
	座面奥行調整	50mm程度の調整幅	
	可動肘（上下）	100mmの調整幅	
	可動肘（水平）	70mm程度の調整幅	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	可動肘（角度）	内側23°	
	操作性	操作レバーの集約	
	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	JOIFA会員	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOFAガイドライン準拠
	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合
	費用面	価格（税抜）	114,500

同等品承認申請書（執務用机（両面、アジャスター脚））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		基準品 コクヨ workfit	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考
		型番：SD-WFA1212SAAMAWNN		※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にメーカー着色等すること。
本体サイズ	幅	1200mm	() mm	
	奥行	1200mm	() mm	
	高さ	720 mm	() mm	
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板		
	天板（エッジ）	樹脂押出材（ABS樹脂）		
	天板（芯材）	パーティクルボード		
	天板（厚み）	25mm	() mm	
	天板（色）	4色（白、木目3色）		
配線孔 (デスク中央)	配線孔（開口部寸法）	240×240mm	() mm	
	配線カバー（素材）	樹脂（ABS）		
	配線カバー（形式）	奥行方向に2分割 / 両サイドに開口		
	配線カバー（機能）	カバーの開口方向を内外に切り替え可能		
	コードダクト（サイズ）	W305×D268×H110mm	() mm	
	コードダクト（素材）	スチール（焼付塗装）		
	モニターアーム	設置可能		
脚	支柱（素材）	スチール（メラミン焼付塗装）		
	脚ベース（素材）	アルミダイカスト（焼付塗装）		
	脚（色）	2色		
機能	アジャスター機能	あり		
	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ369mm取り付け可能		
	耐荷重（最大積載重量）	100kg以上	() kg以上	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合□を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
	費用面	価格（税抜）	115,900	

同等品承認申請書（執務用机（片面））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		基準品 コクヨ workfit	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考
		型番：SD-WFA147 N3	型番：	
本体サイズ	幅	1400mm	() mm	※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にメーカー着色等すること。
	奥行	700mm	() mm	
	高さ	720 mm	() mm	
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板		
	天板（エッジ）	樹脂押出材（ABS樹脂）		
	天板（芯材）	パーティクルボード		
	天板（厚み）	25mm	() mm	
	天板（色）	4色（白、木目3色）		
配線孔 モニターアーム	配線孔（開口部寸法）	W240mm×D120mm	() mm	
	配線カバー（素材）	樹脂（ABS）		
	配線カバー（機能）	カバーの開口方向を内外に切り替え可能		
	コードダクト（サイズ）	W305×D135×H110mm	() mm	
	コードダクト（素材）	スチール（焼付塗装）		
	モニターアーム	設置可能		
脚	支柱（素材）	スチール（メラミン焼付塗装）		
	脚ベース（素材）	アルミダイカスト（焼付塗装）		
	脚（色）	2色		
機能	アジャスター機能	あり		
	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ182mm取り付け可能		
	耐荷重（最大積載重量）	100Kg以上	() kg以上	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合□を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
	費用面	価格（税抜）	104,000	

同等品承認申請書（キャスター付きワゴン）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		基準品 コクヨ GTAワゴン	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考 ※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にマーク着色等すること。
		型番： DGT-FT3Y46-SAW1	型番：	
本体サイズ	幅	395mm	() mm	
	奥行	602mm	() mm	
	高さ	648mm	() mm	
素材	本体	スチール（焼付塗装）		
	鏡板	樹脂（ABS）		
色	本体・鏡板	2色（白、黒）		
機能	鍵	シリンダー錠（施錠開錠表示あり） 内筒交換可能		
	ラッチ	A4×2段引き出し部は地震時の飛び出し防止機能あり		
	キャスター	薄型自在キャスター（ロック機構付き）		
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合□を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
費用面	価格（税抜）	83,200		

同等品承認申請書（会議用テーブル）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		サイズ・仕様	参考基準品① コクヨ リーフライン	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：FLF-K1806MPS□□ □□	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様である
	メーカー	同一メーカーで統一すること	同一メーカーで統一	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一
本体サイズ	幅	1800mm（同一サイズ必須）	(1800) mm	() mm
	奥行	600mm（同一サイズ必須）	(600) mm	() mm
	高さ	720 mm（同一サイズ必須）	(720) mm	() mm
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板	メラミン化粧板	
	天板（エッジ）	ABS樹脂	ABS樹脂	
	天板（形状）	矩形	矩形	
	天板（色）	木目色から選択可能であること	選択可能	
脚	脚（素材）	金属（焼付塗装）	アルミダイキャスト、メラミン焼付塗装	
機能	天板	折りたたんで平行スタッキングが可能であること	可能	
	脚（機能）	キャスター又はリフトロックキャスター付きであること	キャスター付き	
	脚（機能）	ストッパー付きであること	ストッパー付き	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（会議用椅子）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		参考基準品① コクヨ ピエガ	同等品申請：
		型番：CK-720□□	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一すること	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
サイズ	幅	560mm	() mm
	奥行	555mm	() mm
	高さ	790mm	() mm
素材	背	ポリプロピレン	
	脚	スチール（粉体塗装）	
	張地	布：ポリエステル	
機能	脚	キャスター付き	
	座面	可能	
	メモ台	無し	
安全性 耐久性 品質保証	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（カウンターテーブル+チェア（カウンターテーブル））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類			参考基準品① コクヨカウンターテーブル リージョン	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：・IRG-D1204HTM-6AY31×1+ IRG-J2404HTM6AY31×1 +IRGA-T0305L-E6A1	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一すること	同一メーカーで統一	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
本体サイズ	幅	3759mm～3401mm	(3580) mm	() mm
	奥行	588mm～532mm	(560) mm	() mm
	高さ	1000mm	(1000) mm	() mm
	天板	奥行き：450mm以上	(450) mm	() mm
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板	メラミン化粧板	
	天板（エッジ）	ABS樹脂	ABS樹脂	
	天板（芯材）	パーティクルボード	パーティクルボード	
	天板（色）	木目色から選択可能であること	選択可能	
フレーム	素材	金属（焼付塗装）	スチール、焼付塗装	
配線	配線トレー	天板奥側に装備	天板奥側に装備	
	配線トレー	奥行き：80mm程度	奥行き：80mm程度	
	配線用ダクト（素材）	金属（焼付塗装）	スチール、焼付塗装	
	配線用ダクト	天板下に配線用ダクトを装備	天板下に装備	
脚	アジャスター	アジャスター付き	アジャスター付き	
	素材	金属（焼付塗装）	スチール、焼付塗装	
調整用天板	隙間カバー範囲	15～320mm	15～320mm	
	素材	金属（焼付塗装）	スチール、焼付塗装	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（カウンターテーブル+チェア（チェア））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類			参考基準品① コクヨ ハングライク	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：XY-CHLBE6AW73K9C2N	
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一すること	同一メーカーで統一	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
本体サイズ	幅	450mm～406mm	(428) mm	() mm
	奥行	473mm～427mm	(450) mm	() mm
	高さ	1050mm～950mm	(1000) mm	() mm
	座面高	SH740	(740) mm	() mm
素材	背・座	アッシュ突板合板・ウレタン塗装	アッシュ突板合板・ウレタン塗装	
	脚	金属（粉体塗装）	スチール（粉体塗装）	
	張地	布地	布地（アクリル・ウール）	
機能	高さ	セット使用のカウンターテーブル（天板高さ1000mm）に適した高さであること	セット使用のカウンターテーブル（天板高さ1000mm）に適した高さである	
	意匠性	カウンターテーブルとのセット使用を想定した意匠性の統一感があるもの	カウンターテーブルとのセット使用を想定した意匠性の統一感がある	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（背もたれ付ソファ+テーブル（背もたれ付ソファ））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

比較		サイズ・仕様	参考基準品① コクヨ オスフア	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：NTK-WMA18L-6AE2E22	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一すること	同一メーカーで統一	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
本体サイズ	幅	1901mm～1719mm	(1810) mm	() mm
	奥行	714mm～646mm	(680) mm	() mm
	高さ	1050mm～950mm	(1000) mm	() mm
	座面高	SH480	(480) mm	() mm
フレーム	素材	金属（焼付塗装）	スチール（焼付塗装）	
背・座	芯材	ポリウレタンフォーム	ポリウレタンフォーム	
	張地	布地	布地	
脚	素材	金属（焼付塗装）	スチール（焼付塗装）	
機能	背・肘	フレームへの差し込み式	フレームへの差し込み式	
	背・肘	取り外しや移動が容易にできること	取り外しや移動が容易にできる	
	脚・フレーム	脚とフレームのセット位置の変更で、追加部材不要で座面高さの切り替えが可能	脚とフレームのセット位置の変更で、追加部材不要で座面高さの切り替えが可能	
	座面・背もたれ	カバーのみを交換することで、長く使用できるものであること	カバーのみを交換することで、長く使用できるものである	
	背もたれ	背もたれのタイプが変更可能であること	背もたれのタイプが変更可能であること	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（背もたれ付ソファ+テーブル（背もたれ付ソファ+テーブル（テーブル））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		サイズ・仕様	参考基準品① コクヨ フランカ	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：TFK-SS0808MM-6AT13	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一すること	同一メーカーで統一	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
本体サイズ	幅	840mm～760mm	(800) mm	() mm
	奥行	840mm～760mm	(800) mm	() mm
	高さ	720mm	(720) mm	() mm
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板	メラミン化粧板	
	天板（エッジ）	ABS樹脂またはこれに相当する素材	ABS樹脂	
	天板（芯材）	パーティクルボード以上の強度	パーティクルボード	
	天板（厚み）	20mm	25mm	
	天板（色）	ホワイト・木目から選択可能であること	ホワイト・木目から選択可能	
脚	支柱（素材）	金属 焼付塗装	スチールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト、焼付塗装	
	脚ベース（素材）	金属 焼付塗装	スチール、焼付塗装	
	アジャスター	アジャスター機能があること	アジャスター機能あり	
機能	意匠性	背もたれ付ソファとのセット使用を想定した意匠性の統一感があること	背もたれ付ソファとのセット使用を想定した意匠性の統一感がある	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（ソロブース）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類	参考基準品① コクヨ ヴエルテ		同等品申請①： 型番：
	型番：PVE-S8CMBNMC-T1E11		
本体サイズ	幅	905mm	() mm
	奥行	1265mm	() mm
	高さ	1805mm	() mm
	天板	幅858mm × 奥行525mm	() mm
	天板厚み	25mm	() mm
	天板高	720mm	() mm
素材	天板（表面材）	メラミン化粧板	
	天板（エッジ）	ABS樹脂	
	天板（芯材）	パーティクルボード	
パネル	表面材	布：ポリエステル	
	芯材	MDF	
	取付金具	スチール、焼付塗装	
	位置	正面・左右に設けられている	
	アジャスター機能	アジャスター機能付き	
	パックパネル	パックパネル付き	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（パーティション用スクリーン）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		参考基準品① コクヨ マニット	同等品申請①：
本体サイズ	幅	1200mm	() mm
	奥行	320mm	() mm
	高さ	1600mm	() mm
素材	本体	アルミ（粉体塗装）	
	脚・ベース	スチール（粉体塗装）	
	表面材	ニット（モダクリル・ポリエステル） 防炎仕様	
機能	持ち運び	一人で容易に移動が可能であること	
	遮へいの度合い	空間を遮へいするのではなく、緩やかに仕切りながら空間の一体感も保てる	
	パネルの連結	マグネット等使用によるパネルの連結が可能	
	収納	脚を回転させ重ねて収納できる	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOFIAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（ミーティング席用テーブル）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類			参考基準品① コクヨ エニー テーブル	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：TAN-MS0909MC-M1M11	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様であること	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一すること	同一メーカーで統一	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
本体サイズ	幅	900mm (同一サイズ必須)	(900) mm	() mm
	奥行	900mm (同一サイズ必須)	(900) mm	() mm
	高さ	720 mm (同一サイズ必須)	(720) mm	() mm
	天板 (厚み)	20mm程度	19mm	() mm
天板	天板 (表面材)	金属 (焼付塗装)	スチール (焼付塗装)	
	天板裏	広い下肢空間を有している (ビーム無し)	広い下肢空間を有している (ビーム無し)	
脚	脚 (素材)	金属 (焼付塗装)	スチール、焼付塗装	
	キャスター	脚4本全て有り	脚4本全て有り	
	キャスター	消音モデル	ポリウレタン巻キャスター	
機能	色	豊富なカラーバリエーションがあること	7色	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性 (JIS規格対応)	対応済	JOIFA会員(JIS規格対応済み)	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（ミーティング用椅子）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

（入札参加希望者）

商 号

代表者職氏名

分類		参考基準品① コクヨ チェア エニー キャスターイフ [®]	同等品申請：
		型番：K01-Z211CU-1SG21S1 +K01-Z211CU-M1G2M11	型番：
セット品	仕様	セット使用に適した仕様である	<input type="checkbox"/> セット使用に適した仕様であること
	メーカー	同一メーカーで統一する	<input type="checkbox"/> 同一メーカーで統一すること
サイズ	幅	560mm	() mm
	奥行	480mm	() mm
	高さ	780mm	() mm
	座面高	435mm	
素材	背	ポリプロピレン	
	座	ポリプロピレン	
	クッション	モールドウレタン	
	脚	スチール、粉体塗装	
機能	キャスター	キャスター付き	
	座面	可能	
	色	7色	
	メモ台	無し	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOFIAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（吸音機能付きパーテイション）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

（入札参加希望者）

商 号

代表者職氏名

分類		参考基準品① コクヨ フォーレ	同等品申請①：
		型番：PFR-SW11MW-6AE31	型番：
本体サイズ	幅	1125mm	() mm
	奥行	620mm	() mm
	高さ	1835mm	() mm
	パネル厚	87mm	
パネル	表面材	クロス・ポロウレタンフォーム	
	芯材	MDF	
	脚・ベース	スチール（焼付塗装）	
機能	キャスター	有、ストッパー付き	
	吸音・遮音効果	有	
	レイアウト	パネルを90度に並べた際にベース脚が干渉しない位置に設計されている	
	ホワイトボード	吊り金具よりパーテーションに設置できる	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（電動昇降デスク）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類			参考基準品① コクヨ シークエンス	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
			型番：DSE-LSF1207B- SWT12	型番：
本体サイズ	幅	1150mm（同一サイズ必須）	(1150) mm	() mm
	奥行	675mm（同一サイズ必須）	(675) mm	() mm
	高さ	1290mm（同一サイズ必須）	(1290) mm	() mm
	天板（厚み）	20mm以上	25mm	() mm
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板	メラミン化粧板	
	天板（エッジ）	ABS樹脂	ABS樹脂	
	天板（芯材）	パーティクルボード	パーティクルボード	
	天板（色）	ホワイト、木目色から選択可能であること	選択可能	
ピーム	素材	金属（焼付塗装）	スチール（焼付塗装）	
機能	電動昇降範囲	天板高さ630mm～1290mm程度であること	天板高さ630mm～1290mm	
	脚	金属（焼付塗装）	スチール（焼付塗装）	
	脚	アジャスター付き	アジャスター付き	
	コードダクト	コードダクト付き	コードダクト付き	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

同等品承認申請書（ハイタイプキッチン）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは1品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類			参考基準品① コクヨ イートインラティ ハイタイプキッチン	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：
本体サイズ	幅	900mm	(900) mm	() mm
	奥行	450mm	(450) mm	() mm
	高さ	H1890~1710mm	(1800) mm	() mm
天板	天板・扉（表面材）	メラミン化粧板	メラミン化粧板	
	天板（エッジ）	ABS樹脂	ABS樹脂	
	天板（芯材）	パーティクルボード	パーティクルボード	
脚	素材	金属	スチール	
	アジャスター	アジャスター付き	アジャスター付き	
機能	天板	配線ハッチ付き	配線ハッチ付き	
	扉	ソフトダンパー使用	ソフトダンパー使用	
	収納	扉内部に2リットルペットボトル収納可	2リットルペットボトル収納可	
	転倒防止	収納家具用壁固定金具付き	収納家具用壁固定金具付き	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 □を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	JOIFA会員（JIS規格対応済み）	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み
	取得認証	ISO9001/14001認証済	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠
環境配慮 ※満たす場合 □を記入	グリーン購入法	適合	適合	<input type="checkbox"/> 適合

令和 年 月 日

質疑応答書※質疑がなければ提出不要

商号

代表者職・氏名

質問者名

件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約(沖縄県本庁舎地下1階、4階及び13階分)に係る一般

上記件名に係る入札に關し、質問がありますので回答願います。

質疑事項	
------	--