



令和7年度 水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設整備型）
沖縄県 伊良部島 魚口地区 計画平面図（畑かん） S=1/3000

計画変更後面積 61.80ha




令和7年度 農業競争力基盤整備事業 農地整備事業（畑地帯担い手支援型）

魚口地区 現況道路調査位置図



令和7年度 農業競争力基盤整備事業 農地整備事業（畑地帯担い手支援型）
魚口地区 土地利用図




スプリンクラー構造図

単位:mm

標準タイプ


1. 正面図



スプリンクラー部材 材料表

品名	規格	1-100	1-150	1-200
ガラス球	φ100	φ150	φ200	φ250
ガラス球	φ100	φ150	φ200	φ250
ガラス球	φ100	φ150	φ200	φ250

2. 側面図




スプリンクラー部材 材料表

品名	規格	1-100	1-150	1-200	1-250
ガラス球	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300
ガラス球	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300
ガラス球	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300




3. 立上り標準図




4. 型給水栓 (60A)

5. 平面図



6. 断面図



部品表


品名	規格	数量
ガラス球	φ100	1
ガラス球	φ150	1
ガラス球	φ200	1
ガラス球	φ250	1
ガラス球	φ300	1
ガラス球	φ350	1
ガラス球	φ400	1
ガラス球	φ450	1
ガラス球	φ500	1
ガラス球	φ550	1
ガラス球	φ600	1
ガラス球	φ650	1
ガラス球	φ700	1
ガラス球	φ750	1
ガラス球	φ800	1
ガラス球	φ850	1
ガラス球	φ900	1
ガラス球	φ950	1
ガラス球	φ1000	1

部品表

品名	規格	数量
ガラス球	φ100	1
ガラス球	φ150	1
ガラス球	φ200	1
ガラス球	φ250	1
ガラス球	φ300	1
ガラス球	φ350	1
ガラス球	φ400	1
ガラス球	φ450	1
ガラス球	φ500	1
ガラス球	φ550	1
ガラス球	φ600	1
ガラス球	φ650	1
ガラス球	φ700	1
ガラス球	φ750	1
ガラス球	φ800	1
ガラス球	φ850	1
ガラス球	φ900	1
ガラス球	φ950	1
ガラス球	φ1000	1

As型制水弁 (浅型) (道路用)


断面図



名	称	規格
φ40 特殊鋼製止弁		φ40
φ70 特殊鋼製止弁		φ70
φ100 特殊鋼製止弁		φ100
φ125 特殊鋼製止弁		φ125
φ150 特殊鋼製止弁		φ150
φ200 特殊鋼製止弁		φ200
φ250 特殊鋼製止弁		φ250


制水弁工 (浅型) (道路用)

(道路用)




名	称	規格
φ40 特殊鋼製止弁		φ40
φ70 特殊鋼製止弁		φ70
φ100 特殊鋼製止弁		φ100
φ125 特殊鋼製止弁		φ125
φ150 特殊鋼製止弁		φ150
φ200 特殊鋼製止弁		φ200
φ250 特殊鋼製止弁		φ250


平面図




平面図



保護コンクリート詳細図



コンクリート詳細図




空気弁 (浅埋型)

路線上

空気弁詳細図
空気弁の構造は、静水圧、設置位置で異なる。
この時、使用材料が多少変化する。

条件: 静水圧: 7.5K
設置位置: 管水路区間の中に位置する (路線上)




空気弁設置 (7.5K)

名 称	土留り mm	急造空気弁 φ25 (浅埋型) H=100 H=150 H=200 H=250 H=300 H=350 H=400 H=450 H=500 H=550 H=600 H=650 H=700 H=750 H=800 H=850 H=900 H=950 H=1000	鋼鉄蓋 φ500 (H=100)	鋼鉄リング φ500 (H=150)	上部鉄板 φ500 (H=200)	下部鉄板 φ500 (H=250)	底版 φ500 (H=300)	コンクリート板 (鋼水弁参照) (H=350)	防振緩衝器 (H=400)	固定ボルト (H=450)	1個当り重量 (kg)
φ75-50型空気弁	600	1	φ75×75	1	1	1	2	1	1	1	140.2
φ100-50型空気弁	600	1	φ100×75	1	1	1	2	1	1	1	140.2
φ150-50型空気弁	600	1	φ150×75	1	1	1	2	1	1	1	140.2
φ200-50型空気弁	600	1	φ200×75	1	1	1	2	1	1	1	140.2
φ250-50型空気弁	600	1	φ250×75	1	1	1	2	1	1	1	140.2
φ300-50型空気弁	600	1	φ300×75	1	1	1	2	1	1	1	140.2

空気弁 (浅埋型)

路線上


急造空気弁
条件: 静水圧: 7.5K
設置位置: 管水路末端に位置する (路線上)




空気弁設置 (7.5K)

名 称	土留り mm	急造空気弁 φ25 (浅埋型) H=100 H=150 H=200 H=250 H=300 H=350 H=400 H=450 H=500 H=550 H=600 H=650 H=700 H=750 H=800 H=850 H=900 H=950 H=1000	片径管	V型用台付 ベンド 規格	鋼鉄蓋 H=100 (H=150)	鋼鉄リング H=200 (H=250)	上部鉄板 H=300 (H=350)	下部鉄板 H=400 (H=450)	底版 H=500 (H=550)	鋼鉄リング H=600 (H=650)	ボルト固定セット (H=700)	配管防止 (H=750)	固定ボルト (H=800)	1個当り重量 (kg)
φ75-50型空気弁	600	1	φ100×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2
φ100-50型空気弁	600	1	φ125×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2
φ125-50型空気弁	600	1	φ150×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2
φ150-50型空気弁	600	1	φ175×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2
φ200-50型空気弁	600	1	φ200×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2
φ250-50型空気弁	600	1	φ250×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2
φ300-50型空気弁	600	1	φ300×φ75 (VPR)	φ75×90°	1	1	1	2	1	1	1	1	1	140.2


A型排泥弁室
1/10




マンホール鉄篭
1/10




緑石マンホール
1/10




基礎コンクリート
1/10





マンホール直壁
1/10



マンホール斜壁
1/10



300A



- 2) 多量結合の配替者は、重合のこと。
- 3) 配置中は、配替ラインレベル時は多量結合とする。

品名	名 称	単位・仕様	数量	単 価
①	新設電柱	φ100×1555	1	213750 1545000
②	サットシート工	2996	1	215 60000
③	新設電柱サットシート工	2996		
④	新設電柱サットシート工	2996		
⑤	新設電柱サットシート工	2996		
⑥	新設電柱サットシート工	2996		
⑦	新設電柱サットシート工	2996		
⑧	新設電柱サットシート工	2996		
⑨	新設電柱サットシート工	2996		
⑩	新設電柱サットシート工	2996		
⑪	新設電柱サットシート工	2996		
⑫	新設電柱サットシート工	2996		
⑬	新設電柱サットシート工	2996		
⑭	新設電柱サットシート工	2996		
⑮	新設電柱サットシート工	2996		
⑯	新設電柱サットシート工	2996		
⑰	新設電柱サットシート工	2996		
⑱	新設電柱サットシート工	2996		
⑲	新設電柱サットシート工	2996		
⑳	新設電柱サットシート工	2996		
㉑	新設電柱サットシート工	2996		
㉒	新設電柱サットシート工	2996		
㉓	新設電柱サットシート工	2996		
㉔	新設電柱サットシート工	2996		
㉕	新設電柱サットシート工	2996		
㉖	新設電柱サットシート工	2996		
㉗	新設電柱サットシート工	2996		
㉘	新設電柱サットシート工	2996		
㉙	新設電柱サットシート工	2996		
㉚	新設電柱サットシート工	2996		
㉛	新設電柱サットシート工	2996		
㉜	新設電柱サットシート工	2996		
㉝	新設電柱サットシート工	2996		
㉞	新設電柱サットシート工	2996		
㉟	新設電柱サットシート工	2996		
㊱	新設電柱サットシート工	2996		
㊲	新設電柱サットシート工	2996		
㊳	新設電柱サットシート工	2996		
㊴	新設電柱サットシート工	2996		
㊵	新設電柱サットシート工	2996		
㊶	新設電柱サットシート工	2996		
㊷	新設電柱サットシート工	2996		
㊸	新設電柱サットシート工	2996		
㊹	新設電柱サットシート工	2996		
㊺	新設電柱サットシート工	2996		
㊻	新設電柱サットシート工	2996		
㊼	新設電柱サットシート工	2996		
㊽	新設電柱サットシート工	2996		
㊾	新設電柱サットシート工	2996		
㊿	新設電柱サットシート工	2996		

番号	番 名	系統・方法	回数	備 考
1	野間	システム・メソッド	2	11月16日
2	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日 本邦10日
3	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
4	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
5	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
6	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
7	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
8	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
9	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日
10	システム・メソッド	システム・メソッド	2	11月16日






番	歌 名	作曲・作詞	編曲	演奏
1	ワンツプ	田代	3	
2	愛のバグ	田代	1	
3	青春シンフォニー	鈴木マサユキ	4	
4	白鳥の歌 (POP)	田代	5	田代
5	12の季節 (ダンス)	田代	3	田代・木下アツ子 (田代)
6	青春・ムス	鈴木マサユキ	1	
7	青春のムスビ (田代)	鈴木マサユキ	1	
8	青春の慕情	鈴木マサユキ	1	田代 (田代)
9	青春のメロデー	鈴木マサユキ	1	田代 (田代)
10	青春の恋	鈴木マサユキ	1	田代 (田代)
11	青春の恋 (POP)	田代	1	田代 (田代)

[illegible]




建屋構造図

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

付記：1. 基礎掘削下の地盤の状況は、地盤調査の結果、地盤の強度が、
 平均値は、 12.0 t/cm^2 以上とする。
 (地盤の強度は、地盤調査の結果、 12.0 t/cm^2 以上とする。
 2. 地盤の強度は、地盤調査の結果、 12.0 t/cm^2 以上とする。



砂利舗装、埋設深=0.6m、シングル管



月份	工资类别	可发工资				可扣代缴									
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
6月	基本工资	80	50	50%	1,000	50%	50	200	50	100	80	40	100	100	
6月	绩效工资	15	10	65%	1,000	65%	9	200	50	100	80	20	100	100	
6月	全勤奖	110	110	100%	1,000	100%	110	200	100	100	80	40	100	100	
6月	小计(基本工资+绩效工资)	115	130	51.6%	1,000	100%	130	200	50	100	70	40	200	100	
6月	小计(基本工资+绩效工资+全勤奖)	165	165	100%	1,000	100%	165	200	50	100	100	40	100	100	
6月	五险一金	100	100	50%	1,000	50%	50	200	50	100	80	40	100	100	
6月	绩效工资	100	100	50%	1,000	50%	50	200	50	100	80	40	100	100	
6月	全勤奖	100	100	100%	1,000	100%	100	200	100	100	80	40	100	100	
6月	小计(基本工资+绩效工资+全勤奖)	200	220	100%	1,000	100%	220	200	100	100	80	40	100	100	
6月	五险一金	200	200	50%	1,000	50%	100	200	50	100	80	40	100	100	
6月	绩效工资	200	200	50%	1,000	50%	100	200	50	100	80	40	100	100	
6月	全勤奖	200	200	100%	1,000	100%	200	200	100	100	80	40	100	100	
6月	小计(基本工资+绩效工资+全勤奖)	300	330	100%	1,000	100%	330	200	100	100	80	40	100	100	
6月	五险一金	300	300	50%	1,000	50%	150	200	50	100	80	40	100	100	
6月	绩效工资	300	300	50%	1,000	50%	150	200	50	100	80	40	100	100	
6月	全勤奖	300	300	100%	1,000	100%	300	200	100	100	80	40	100	100	

[illegible][illegible][illegible]

品名	单位(组)	计划价		市场价						
		甲	乙	甲	乙	丙	丁	戊		
甲组	10个装	58	58	521	100	88	901	623	711	2.058
乙组	10个装	75	76	280	110	88	312	519	519	1.312
丙组	10个装	112	113	325	100	115	318	119	100	1.312
丁组	10个装	139	139	325	110	118	318	119	100	1.312
戊组	10个装	188	188	330	110	118	318	119	100	1.312
己组	10个装	271	271	600	88	71	350	655	505	1.312
庚组	10个装	279	279	600	152	218	350	519	519	1.312
辛组	10个装	355	355	600	152	218	319	419	419	1.312


[illegible]

粘質土・YP

北緯 34° 23' N		経度 140° 23' E		水深 (m)		
観測	タイプ	1	2	3	4	5
75	A-1-1-1	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
76	A-1-1-2	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
77	A-1-1-3	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
78	A-1-1-4	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
79	A-1-1-5	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
80	A-1-1-6	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
81	A-1-1-7	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
82	A-1-1-8	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
83	A-1-1-9	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
84	A-1-1-10	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28

[illegible][illegible]

土曜日・日曜日		月曜日		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日		土曜日		日曜日	
放送	番組	放送	番組	放送	番組	放送	番組	放送	番組	放送	番組	放送	番組	放送	番組
12:00	土曜・日曜	12:00	月曜	12:00	火曜	12:00	水曜	12:00	木曜	12:00	金曜	12:00	土曜	12:00	日曜
12:30	土曜・日曜	12:30	月曜	12:30	火曜	12:30	水曜	12:30	木曜	12:30	金曜	12:30	土曜	12:30	日曜
13:00	土曜・日曜	13:00	月曜	13:00	火曜	13:00	水曜	13:00	木曜	13:00	金曜	13:00	土曜	13:00	日曜
13:30	土曜・日曜	13:30	月曜	13:30	火曜	13:30	水曜	13:30	木曜	13:30	金曜	13:30	土曜	13:30	日曜
14:00	土曜・日曜	14:00	月曜	14:00	火曜	14:00	水曜	14:00	木曜	14:00	金曜	14:00	土曜	14:00	日曜
14:30	土曜・日曜	14:30	月曜	14:30	火曜	14:30	水曜	14:30	木曜	14:30	金曜	14:30	土曜	14:30	日曜
15:00	土曜・日曜	15:00	月曜	15:00	火曜	15:00	水曜	15:00	木曜	15:00	金曜	15:00	土曜	15:00	日曜
15:30	土曜・日曜	15:30	月曜	15:30	火曜	15:30	水曜	15:30	木曜	15:30	金曜	15:30	土曜	15:30	日曜
16:00	土曜・日曜	16:00	月曜	16:00	火曜	16:00	水曜	16:00	木曜	16:00	金曜	16:00	土曜	16:00	日曜
16:30	土曜・日曜	16:30	月曜	16:30	火曜	16:30	水曜	16:30	木曜	16:30	金曜	16:30	土曜	16:30	日曜
17:00	土曜・日曜	17:00	月曜	17:00	火曜	17:00	水曜	17:00	木曜	17:00	金曜	17:00	土曜	17:00	日曜
17:30	土曜・日曜	17:30	月曜	17:30	火曜	17:30	水曜	17:30	木曜	17:30	金曜	17:30	土曜	17:30	日曜
18:00	土曜・日曜	18:00	月曜	18:00	火曜	18:00	水曜	18:00	木曜	18:00	金曜	18:00	土曜	18:00	日曜
18:30	土曜・日曜	18:30	月曜	18:30	火曜	18:30	水曜	18:30	木曜	18:30	金曜	18:30	土曜	18:30	日曜
19:00	土曜・日曜	19:00	月曜	19:00	火曜	19:00	水曜	19:00	木曜	19:00	金曜	19:00	土曜	19:00	日曜
19:30	土曜・日曜	19:30	月曜	19:30	火曜	19:30	水曜	19:30	木曜	19:30	金曜	19:30	土曜	19:30	日曜
20:00	土曜・日曜	20:00	月曜	20:00	火曜	20:00	水曜	20:00	木曜	20:00	金曜	20:00	土曜	20:00	日曜
20:30	土曜・日曜	20:30	月曜	20:30	火曜	20:30	水曜	20:30	木曜	20:30	金曜	20:30	土曜	20:30	日曜
21:00	土曜・日曜	21:00	月曜	21:00	火曜	21:00	水曜	21:00	木曜	21:00	金曜	21:00	土曜	21:00	日曜
21:30	土曜・日曜	21:30	月曜	21:30	火曜	21:30	水曜	21:30	木曜	21:30	金曜	21:30	土曜	21:30	日曜
22:00	土曜・日曜	22:00	月曜	22:00	火曜	22:00	水曜	22:00	木曜	22:00	金曜	22:00	土曜	22:00	日曜
22:30	土曜・日曜	22:30	月曜	22:30	火曜	22:30	水曜	22:30	木曜	22:30	金曜	22:30	土曜	22:30	日曜
23:00	土曜・日曜	23:00	月曜	23:00	火曜	23:00	水曜	23:00	木曜	23:00	金曜	23:00	土曜	23:00	日曜
23:30	土曜・日曜	23:30	月曜	23:30	火曜	23:30	水曜	23:30	木曜	23:30	金曜	23:30	土曜	23:30	日曜



水琴スラスト、曲管 (45°)

大別川=0.40m		寸法表					断面積 (単位: m ²)	
水深	タイプ	1	2	3	4	5	全断面	平均断面
10	0-0.000	0	0	0	0	0	0	0
25	0-0.010	0	0	0	0	0	0	0
50	0-0.020	0	0	0	0	0	0	0
75	0-0.030	0	0	0	0	0	0	0
100	0-0.040	0	0	0	0	0	0	0
125	0-0.050	0	0	0	0	0	0	0
150	0-0.060	0	0	0	0	0	0	0
175	0-0.070	0	0	0	0	0	0	0
200	0-0.080	0	0	0	0	0	0	0
225	0-0.090	0	0	0	0	0	0	0
250	0-0.100	0	0	0	0	0	0	0
275	0-0.110	0	0	0	0	0	0	0
300	0-0.120	0	0	0	0	0	0	0

年次	タイプ	寸法値			主眼鏡の寸法値	倍率		
		1	2	3		1	2	3
50	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
55	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
60	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
65	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
70	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
75	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
80	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
85	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
90	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
95	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	
100	0.4-0.10	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	

試料	タイプ	試験方法				試験結果	試験結果
		1	2	3	4		
50	2-1-1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
100	2-1-2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
150	2-1-3	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
200	2-1-4	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
250	2-1-5	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
300	2-1-6	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
350	2-1-7	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
400	2-1-8	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
450	2-1-9	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
500	2-1-10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
550	2-1-11	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
600	2-1-12	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
650	2-1-13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
700	2-1-14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
750	2-1-15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
800	2-1-16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
850	2-1-17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
900	2-1-18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
950	2-1-19	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
1000	2-1-20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

品名	単位	数量	単価	金額	備考
小麦	kg	100	1.10	110.00	
大豆	kg	50	1.20	60.00	
米	kg	200	1.50	300.00	
油	kg	100	1.80	180.00	
肉	kg	100	2.00	200.00	
魚	kg	100	2.50	250.00	
野菜	kg	100	1.00	100.00	
果物	kg	100	1.50	150.00	
雑穀	kg	100	1.20	120.00	
調味料	kg	100	1.00	100.00	
その他	kg	100	1.00	100.00	
合計				1,510.00	



水平スラスト 曲管 (22° 1/2)

[illegible][illegible]

電圧		タイプ		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧		電圧	
----	--	-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

機種	タイプ	主記憶 (MB)	副記憶 (MB)	価格 (万円)
NEC	PC-9801	1	1	2.2
NEC	PC-9801	2	2	2.5
NEC	PC-9801	4	4	3.2
NEC	PC-9801	8	8	4.5
NEC	PC-9801	16	16	6.5
NEC	PC-9801	32	32	9.5
NEC	PC-9801	64	64	13.5
NEC	PC-9801	128	128	19.5
NEC	PC-9801	256	256	27.5
NEC	PC-9801	512	512	37.5
NEC	PC-9801	1024	1024	49.5
NEC	PC-9801	2048	2048	63.5
NEC	PC-9801	4096	4096	79.5
NEC	PC-9801	8192	8192	97.5
NEC	PC-9801	16384	16384	117.5
NEC	PC-9801	32768	32768	139.5
NEC	PC-9801	65536	65536	163.5
NEC	PC-9801	131072	131072	189.5
NEC	PC-9801	262144	262144	227.5
NEC	PC-9801	524288	524288	267.5
NEC	PC-9801	1048576	1048576	319.5
NEC	PC-9801	2097152	2097152	383.5
NEC	PC-9801	4194304	4194304	459.5
NEC	PC-9801	8388608	8388608	547.5
NEC	PC-9801	16777216	16777216	647.5
NEC	PC-9801	33554432	33554432	759.5
NEC	PC-9801	67108864	67108864	883.5
NEC	PC-9801	134217728	134217728	1019.5
NEC	PC-9801	268435456	268435456	1167.5
NEC	PC-9801	536870912	536870912	1327.5
NEC	PC-9801	1073741824	1073741824	1499.5
NEC	PC-9801	2147483648	2147483648	1783.5
NEC	PC-9801	4294967296	4294967296	2079.5
NEC	PC-9801	8589934592	8589934592	2387.5
NEC	PC-9801	17179869184	17179869184	2707.5
NEC	PC-9801	34359738368	34359738368	3039.5
NEC	PC-9801	68719476736	68719476736	3383.5
NEC	PC-9801	137438953472	137438953472	3739.5
NEC	PC-9801	274877906944	274877906944	4107.5
NEC	PC-9801	549755813888	549755813888	4487.5
NEC	PC-9801	1099511627776	1099511627776	4879.5
NEC	PC-9801	2199023255552	2199023255552	5283.5
NEC	PC-9801	4398046511104	4398046511104	5699.5
NEC	PC-9801	8796093022208	8796093022208	6127.5
NEC	PC-9801	17592186044416	17592186044416	6567.5
NEC	PC-9801	35184372088832	35184372088832	7019.5
NEC	PC-9801	70368744177664	70368744177664	7483.5
NEC	PC-9801	140737488355328	140737488355328	7959.5
NEC	PC-9801	281474976710656	281474976710656	8447.5
NEC	PC-9801	562949953421312	562949953421312	8947.5
NEC	PC-9801	1125899906842624	1125899906842624	9459.5
NEC	PC-9801	2251799813685248	2251799813685248	9983.5
NEC	PC-9801	4503599627370496	4503599627370496	10519.5
NEC	PC-9801	9007199254740992	9007199254740992	11067.5
NEC	PC-9801	18014398509481984	18014398509481984	11627.5
NEC	PC-9801	36028797018963968	36028797018963968	12199.5
NEC	PC-9801	72057594037927936	72057594037927936	12783.5
NEC	PC-9801	144115188075855872	144115188075855872	13379.5
NEC	PC-9801	288230376151711744	28823037	



水平スラスト、曲臂 (31° 1/4°)

[illegible]

おぼりし、通		引張強さ										引張伸び										圧縮強さ										圧縮伸び										曲げ強さ										曲げ伸び										熱膨張係数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
単位	タイプ	縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横		縦		横	

[illegible][illegible]

水平スラスト、曲管 (5° 5/8)

[illegible]

試料	タイプ	4倍率				全倍率	10倍率	
		1	2	3	4		5	6
10	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
20	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
30	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
40	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
50	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
60	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
70	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
80	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
90	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
100	1-100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

試験ノ一覽表		試験成績表									
科目	タイプ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	2-1-1	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
75	2-1-2	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
100	2-1-3	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
125	2-1-4	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
150	2-1-5	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
175	2-1-6	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
200	2-1-7	1.15	1.10	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55

種別	タイプ	号数	数量	金額	備考
51	100-100	100	100	100	100
52	100-100	100	100	100	100
53	100-100	100	100	100	100
54	100-100	100	100	100	100
55	100-100	100	100	100	100
56	100-100	100	100	100	100
57	100-100	100	100	100	100
58	100-100	100	100	100	100
59	100-100	100	100	100	100
60	100-100	100	100	100	100



