

# 漁海況情報

2005年(平成17年)1月

第386号

## 沖縄県水産試験場

901-0305 沖縄県糸満市西崎1丁目3番1号

電話 098-994-3593・3597

ファクシミリ 098-995-2357

### 海況

天候：1月は北よりの風が多く、全体の83%を占めた。沖縄本島地域では、風速9m以上の予報日は25日で全般にわたり風の強い日が多かった。  
(琉球新報天気欄より)




図1 表面水温分布図(2005年1月18日),  
資料：東シナ海海況速報(漁業情報サービスセンター)





図2 沖縄近海における表面水温偏差(目盛りは旬)  
資料：西日本海況旬報(長崎海洋気象台)



表面水温：1/18(1/16～1/17)では、与那国島から八重山で23℃台、宮古島は23℃台、久米島・沖縄島西側は22℃台、南・北大東島は22℃台で、前月中旬より1℃ほど降温した。(図1)。

与那国、久米島、沖縄島南、南北大東島周辺の表面水温の年間偏差を図2に示した。

#### 1月の表面水温年間偏差

与那国	やや低い
久米島	年間並み
沖縄島南	やや高い
大東島	やや高い

**漁況**

パヤオ漁業：沖縄島南部海域でシイラとシビ、伊良部では、キハダと、シビの水揚げが多かった。

表1 1月のパヤオ漁業の漁協別漁獲量(t)

魚種名	糸満	港川	知念	沖縄市	計	伊良部	奄美群島
シイラ	1.1	1.3	0.1	4.8	7.4	2.7	3.1
カサギ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
沖サワラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
カツオ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	2.7
キハダ	0.2	0.8	0.1	0.4	1.5	4.5	0.2
シビ	1.1	2.5	0.2	2.2	6.0	14.1	27.9
メバチ	0.7	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	2.3
計	3.3	4.7	0.4	7.5	15.9	22.7	37.5



キビレハダ (みーばい)

糸満では、キハダ(10kg以上)が約0.2t、シビ(10kg未満)が1.1t漁獲された。港川でシビが2.5t、沖縄市でシビが2.2t、伊良部ではキハダが4.5t、シビが14.1t漁獲された(表1)。

\*奄美海域の漁獲情報提供：鹿児島県大島支庁






図3 糸満漁協のソデイカ重量(壺抜き)の頻度分布  
横軸の6: 5.1~6.0kg




図4 ソデイカ月別生産量の推移

図3は重量から作成した頻度分布である(nは標本数、σは標準偏差)。1月に糸満漁協で水揚げされたソデイカの平均体重は8.30kgで、昨年1月の平均体重をやや下回った。

定置網：1月の全体の漁獲状況は、先月(14515.9kg)と比べて増加した。ムロアジ類の漁獲が27%を占めた(表3、図5)。

表3 1月の定置の主要魚種別漁獲量(kg)

魚種名	大型定置			小型定置				合計
	読谷	知念	石川	名護	勝連	与那城	金武	
ミズン類	71.7	0.0	29.0	689.2	201.0	551.0	276.0	1817.9
カマス	42.8	25.0	12.0	29.1	33.0	31.7	52.0	225.6
ヤマトナギイ	23.1	0.0	2.0	36.0	1.0	10.0	0.0	72.1
ムロアジ	4.0	1.0	1373.0	10.0	0.0	0.0	1318.0	2706.0
ガツン	1340.3	170.0	425.0	5.3	107.0	9.2	161.0	2217.8
ガーラ	34.9	13.0	70.0	10.9	41.0	19.7	38.0	227.5
グルクマ	0.0	204.0	464.0	121.4	149.0	26.2	331.0	1295.6
カツオ類	71.7	80.0	28.0	3.3	1144.0	197.2	33.0	1557.2
タチウオ	11.2	38.0	58.0	5.6	1.0	0.0	21.0	134.8
アイゴ	0.0	187.0	0.0	6.4	3.0	30.1	25.0	251.5
その他	1544.7	423.0	572.0	409.8	129.0	386.8	652.0	4117.3
合計	3144.4	1141.0	3033.0	1327.0	1809.0	1261.9	2907.0	14623.3




図5 1月の定置網魚種別比率