

I 12月の気象予報

向こう1か月の平均気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)

	平均気温	降水量	日照時間
高い(多い)	20	40	20
平年並	30	40	40
低い(少ない)	50	20	40

(平成24年11月23日付沖縄気象台発表・沖縄地方1か月予報)

地点別の平年値

	平均気温(℃)	最高気温(℃)	最低気温(℃)	降水量(mm)	日照時間(h)
沖縄群島(那覇)	18.7	21.2	16.3	102.8	115.6
宮古群島(宮古島)	19.7	22.0	17.8	131.3	101.3
八重山群島(石垣島)	20.1	22.7	18.0	126.3	100.7

(沖縄気象台発表・統計期間1981～2010・資料年数30年)

II 12月の発生予報概要

作物	病虫害名	発生量		
		沖縄群島	宮古群島	八重山群島
さとうきび	カンシャシンクイハマキ	—	—	多
	野そ	—	並	—
きゅうり(施設)	うどんこ病	並	—	—
トマト	トマト黄化葉巻病	並	—	—
オクラ	うどんこ病	—	—	やや多

III その他注意すべき病虫害等

※本文中では○(白丸)にて表記

作物	病虫害名	対象地域		
		沖縄群島	宮古群島	八重山群島
さとうきび	カンシャシンクイハマキ		○	
	イネヨトウ	○	○	○
	野そ	○		○
マンゴー	花芽分化期の病虫害	○	○	○
かぼちゃ	モザイク病		○	
	定植時および生育初期の病虫害			○
	交配期～着果期の病虫害		○	
とうがん(施設)	交配期～収穫期の病虫害		○	
きゅうり(施設)	黄化えそ病	○		

Ⅲ その他注意すべき病害虫等(続き)

※本文中では○(白丸)にて表記

作物	病害虫名	対象地域		
		沖縄群島	宮古群島	八重山群島
にがうり(施設)	モザイク病	○		
	うどんこ病		○	
ピーマン	チャノホコリダニ	○		
小ぎく (年末出荷用)	白さび病	○		

☆ 予報の見方 ☆

「発生程度」は平年との比較を示しています。そのため、毎年その月で高い数値が続いた場合には、その月の「発生程度」は密度が高くても「並」として発表されます。前月との多少の比較はグラフを参考にして下さい。

◇ 一般的な病害虫防除対策について ◇

- a 多発すると防除が困難になるので、早期発見・早期防除に努める。
- b 薬剤抵抗性害虫や薬剤耐性菌が発現しないようローテーション散布に努める。
- c 薬剤散布の際は、近隣作物へのドリフト(飛散)に注意する。
- d 防除効果を高めるため、むらのないよう丁寧に散布する。
- e 過繁茂を避け、透光通風を良くする。
- f 多湿にならないよう、圃場の排水をよくする。
- g 病原菌は雨水や風で伝搬されるので、ビニールの破れ等を補修する。
- h 発生源となる施設内外の雑草を除去する。