

平成16年度八重山群島病害虫発生予報第1号(4月予報)

4月の気象予報 要素別予報

要素	気温	降水量	日照時間
予報	並～高	並	並

(平成16年3月26日付沖縄気象台発表・沖縄地方1か月予報)

域平均の要素別「平年並」の範囲

要素	気温()	降水量(mm)	日照時間(h)
八重山群島	22.5 ~ 23.0	122.5 ~ 179.1	123.2 ~ 145.1

(平成16年3月26日付沖縄気象台発表・沖縄地方1か月予報)

4月の発生予報

向こう1カ月間における農作物の主な病害虫の発生動向は次のように予想されます。

八重山群島


1 水稻1期作

(1) 葉いもち

発生程度：やや少

予報の根拠

- 3月下旬の調査の結果、発病株率は0.4%（前年0.0%、例年0.9%）と例年よりやや低かった。
- 超早場米圃場の一部では多発生が見られた。



防除上注意すべき事項

今後は、発病株率が高くなる傾向にあるので、ほ場の見回りを行い早期発見、早期防除に努める。

2 さとうきび

(1) カンシャコバナネガカメムシ

発生程度：少

予報の根拠

3月下旬の調査の結果、1茎当たり虫数は4.0頭（前年25.2頭、平年26.9頭）と平年より少なかった。

防除上注意すべき事項

- 2～3月の気温に基づき、3月29日時点で防除適期を予測すると表のとおりになる。今後の気象の経過次第で多少変動することもある。
- この時期に地域一斉防除を実施することが望ましい。
- 薬剤防除の際には、周辺住宅地等に薬剤が飛散しないよう風向きに注意する。

防除適期予想日（3月29日現在）

地域別	防除適期	本年	平年	平年差
石垣島及び周辺離島	4月4日～4月18日	4月11日	4月12日	1日早い
与那国島	4月3日～4月17日	4月10日	4月12日	2日早い

黒穂病の防除対策について

平成16年度沖縄県病害虫発生予察技術情報第1号（平成16年4月1日付け）参照。

3 マンゴー

開花期の病害虫防除対策について（炭疽病、ダニ類、アザミウマ類）

開花期は病害虫の多く発生することから、早期発見・早期防除に努める。


4 かぼちゃ

(1) モザイク病

発生程度：やや少

予報の根拠

3月下旬の調査の結果、発病株率は0.11%（前年11.3%、平年3.04%）と平年よりやや少なかった。



防除上注意すべき事項

- 圃場見回りを行い、罹病株は見つけ次第抜き取り処分する。
- ハサミや手の消毒、洗浄を十分に行う。
- 本病はアブラムシ類によって伝染するため、アブラムシ類の飛来や発生を防止する（平成15年度病害虫発生予察注意報第2号：平成16年3月1日付け参照）。

5 さやいんげん（施設）

ハダニ類の防除対策について

- 1月以降、葉当たり雌成虫数が増加傾向にあり、3月の葉当たり雌成虫数は3.4頭（前年6.3頭）であった。
- 多発すると防除が困難になるので早期発見・防除に努める。
- 同一・同系統薬剤を使用すると薬剤抵抗性が発達しやすいので、連用を避ける。

詳しくは下記へお問い合わせ下さい



沖縄県

沖縄県病害虫防除所

本 所	〒903-0814 那覇市首里崎山町4-222
	☎ 098-886-0227
	FAX 098-886-0242
宮古駐在	〒906-0012 平良市西里2071-40
	☎ 0980 - 73-2634
	FAX 0980 - 72-6474
八重山駐在	〒907-0003 石垣市平得地底原1178-6
	☎ 0980 - 82-4933
	FAX 0980 - 83-1157